


CATALOGUE

CARRELAGE, PARQUET & AMENAGEMENT

2026-2027



LAFFORGUE

MATERIAUX

www.lafforgue-materiaux.fr

RUE Du TARRASTE 31800 VALENTINE

SOMMAIRE

LES FAIENCES

PAGE 1 PAGE 28

LES PANNEAUX DECORATIFS

PAGE 29 PAGE 37

CARRELAGE INTERIEUR

PAGE 38 PAGE 72

PARQUET ET SOL VINYLE

PAGE 73 PAGE 94

CARRELAGE EXTERIEUR

PAGE 95 PAGE 134

AMENAGEMENTS EXTERIEUR

PAGE 135 PAGE 145



SALLE DE BAIN LES FAIENCES





SERIE ARBIA

ARBIA NATURA ALMOND



ARBIA NATURA ASH



ARBIA LINE ALMOND



ARBIA LINE ASH



ARBIA ORNA ALMOND



ARBIA ORNA ASH



30 x 90 cm. 12 x 36 in



5



1,35



54



40



940



92x120



SERIE AINHOA



AINHOA LINEAL TAUPE



AINHOA LINEAL BLUE



AINHOA DECOR TAUPE



AINHOA DECOR BLUE



25 x 75 cm. 10 x 30 in



6



1,12



60,48



54



895



EUROPALLET



SERIE CARLOTA



Carlota Gris



Carlota Blanco



Carlota Crema



Carlota Marengo



Carlota Decor Crema



Carlota Decor Gris



20 x 60 cm. 8 x 24 in



10



1,20



76,8



64



1,167



EUROPALLET



SERIE ASTON



Aston Gold 25x75

G1320



Star Aston Gold 25x75

G1340



White

Banco White Pulido G1320 R

Gold

F14111 Aston Gold Pulido G1320 R

P14411

| Formato nominal | Formato de trabajo Work size | Espesor (mm) | PZAS/CJ | M2/CJ | KG/CJ | PZAS/M2 | KG/M2 | CJAS/PAL | M2/PAL | KG/PAL |
|-----------------|---------------------------------|--------------|---------|-------|-------|---------|-------|----------|--------|--------|
| 60x120 R Pulido | 59x119 R | 10,5 | 2 | 1,40 | 33,76 | 1,42 | 23,84 | 36 | 50,55 | 1.215 |
| 60x120 R | 59,5x120 R | 10,0 | 2 | 1,43 | 30,38 | 1,40 | 21,27 | 40 | 57,12 | 1.240 |
| 60x80 R | 59,5x59,5 R | 9,5 | 4 | 1,42 | 28,60 | 2,82 | 20,20 | 36 | 50,98 | 1.045 |

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------|---|------|-------|------|-------|----|-------|-------|
| 33,3x90 R | 33,3x90 R | 10,5 | 4 | 1,20 | 21,80 | 3,34 | 18,27 | 50 | 59,94 | 1.110 |
| 33,3x90 R Relieve | 33,3x90 R | 12,3 | 4 | 1,20 | 23,96 | 3,34 | 19,92 | 40 | 47,95 | 970 |

REVESTIMIENTO CERÁMICO / WALL TILE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------|----|------|-------|------|-------|----|--------|-------|
| 25x50 | 25x50 | 9,5 | 13 | 1,63 | 26,52 | 8,00 | 18,30 | 64 | 104,00 | 1.615 |
| 25x50 Rel. Dot | 25x50 | 10,5 | 13 | 1,63 | 25,23 | 8,00 | 15,38 | 64 | 104,00 | 1.615 |
| 25x50 Rel. Qube | 25x50 | 10,5 | 12 | 1,50 | 24,89 | 8,00 | 16,30 | 64 | 96,00 | 1.580 |
| 25x75 | 25x75 | 10,3 | 7 | 1,31 | 24,08 | 5,33 | 18,37 | 45 | 59,06 | 1.100 |



SERIE BEKU



Baku Blanco 30x60

G1420



Baku Arena 30x60

G1420



Qube Baku Blanco 30x60

G1430



Qube Baku Arena 30x60

G1430

| Formato nominal | Formato de trabajo Work size | Espesor (mm) | PZAS/CJ | M2/CJ | KG/CJ | PZAS/M2 | KG/M2 | CJAS/PAL | M2/PAL | KG/PAL |
|----------------------|---------------------------------|--------------|---------|-------|-------|---------|-------|----------|--------|--------|
| 25x75 | 25x75 | 10,3 | 7 | 1,31 | 24,11 | 5,33 | 18,37 | 45 | 59,06 | 1.100 |
| 30x60 | 30x60 | 8,5 | 10 | 1,80 | 26,67 | 5,56 | 14,87 | 48 | 86,40 | 1.300 |
| 30x60 Relieve | 30x60 | 9,3 | 9 | 1,62 | 25,83 | 5,56 | 16,01 | 48 | 77,76 | 1.260 |



SERIE CLAIRE



Claire Gris 33,3x100

G1630



Evoque Gris 33,3x100

G1630



Claire Arco 10x10 R

G1630



Claire Trapa 10x10 R

G1630

| Formato nominal | Formato de trabajo Work size | Espesor (mm) | PZAS/CJ | M2/CJ | KG/CJ | PZAS/M2 | KG/M2 | CJAS/PAL | M2/PAL | KG/PAL |
|-----------------|---------------------------------|--------------|---------|-------|-------|---------|-------|----------|--------|--------|
| 60x120 R | 59,5x120 R | 10 | 2 | 1,43 | 30,62 | 1,40 | 21,45 | 40 | 57,12 | 1.250 |
| 100x100 R | 99,5x99,5 R | 10,5 | 2 | 1,98 | 43,33 | 1,01 | 21,46 | 24 | 47,52 | 1.060 |
| 75x75 R | 74,5x74,5 R | 9,7 | 2 | 1,11 | 22,60 | 1,81 | 20,42 | 48 | 53,14 | 1.100 |
| 60x60 R | 59,5x59,5 R | 9,5 | 4 | 1,42 | 28,60 | 2,82 | 20,20 | 36 | 50,98 | 1.045 |
| 30x60 R | 29,5x59,5 R | 8,7 | 7 | 1,23 | 22,80 | 5,70 | 18,57 | 48 | 58,98 | 1.110 |

REVESTIMIENTO CERÁMICO / WALL TILE

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------|---|------|-------|---|-------|----|-------|-------|
| 33,3x100 | 33,3x100 | 10,2 | 4 | 1,33 | 25,20 | 3 | 18,99 | 50 | 66,60 | 1.280 |
|----------|----------|------|---|------|-------|---|-------|----|-------|-------|



SERIE CLAIRE



Claire Gris 33,3x100

G1630



Evoque Gris 33,3x100

G1630



Claire Gris 33,3x100



Claire Gris 33,3x100

| Formato nominal | Formato de trabajo Work size | Espesor (mm) | PZAS/CJ | M2/CJ | KG/CJ | PZAS/M2 | KG/M2 | CJAS/PAL | M2/PAL | KG/PAL |
|-----------------|---------------------------------|--------------|---------|-------|-------|---------|-------|----------|--------|--------|
| 60x120 R | 59,5x120 R | 10 | 2 | 1,43 | 30,62 | 1,40 | 21,45 | 40 | 57,12 | 1.250 |
| 100x100 R | 99,5x99,5 R | 10,5 | 2 | 1,98 | 43,33 | 1,01 | 21,46 | 24 | 47,52 | 1.060 |
| 75x75 R | 74,5x74,5 R | 9,7 | 2 | 1,11 | 22,60 | 1,81 | 20,42 | 48 | 53,14 | 1.100 |
| 60x60 R | 59,5x59,5 R | 9,5 | 4 | 1,42 | 28,60 | 2,82 | 20,20 | 36 | 50,98 | 1.045 |
| 30x60 R | 29,5x59,5 R | 8,7 | 7 | 1,23 | 22,80 | 5,70 | 18,57 | 48 | 58,98 | 1.110 |

REVESTIMIENTO CERÁMICO / WALL TILE

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------|---|------|-------|---|-------|----|-------|-------|
| 33,3x100 | 33,3x100 | 10,2 | 4 | 1,33 | 25,20 | 3 | 18,99 | 50 | 66,60 | 1.280 |
|----------|----------|------|---|------|-------|---|-------|----|-------|-------|



SERIE DARLENE



Darlene Beige 30x60

G1415




Darlene White 30x60

G1415



Darlene Brown 30x60

G1420



Darlene Grey 30x60

G1420



Cell Darlene Grey 30x60

G1420



Cell Darlene Beige 30x60

G1420



Darlene Beige 60x60



Darlene Brown 60x60



Darlene White 60x60



Darlene Grey 60x60

| FORMATO / SIZE | CAJAS BOX | | | CAJAS PALET BOX PALLET | | |
|----------------|-------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------|-------|
| | Pzas. | m ² /sqm | Kg. | Cjas. | m ² /sqm | Kg. |
| 30x60 | 10 | 1,80 | 26,80 | 48 | 86,40 | 1.300 |
| 30x60 Relieves | 9 | 1,62 | 25,92 | 48 | 77,76 | 1.260 |



SERIE HARLEM



Harlem Light Grey 33,3x90 R 011076



Harlem Chalk 33,3x90 R 011078



Divine Harlem Light Grey 33,3x90 R 022076



Divine Harlem Chalk 33,3x90 R 022078



Harlem Dark Grey 33,3x90 R 021076



Harlem Taupe 33,3x90 R 021078



Divine Harlem Dark Grey 33,3x90 R 022076



Divine Harlem Taupe 33,3x90 R 022078




Taupe Harlem Taupe A5xM2R
Dark Grey 011076 Harlem Dark Grey A5xM2R 011078

| Formato nominal | Formato de trabajo Work size | Espesor (mm) | PZAS/CJ | M2/CJ | KG/CJ | PZAS/M2 | KG/M2 | CJAS/PAL | M2/PAL | KG/PAL |
|--------------------------|---------------------------------|--------------|---------|-------|-------|---------|-------|----------|--------|--------|
| 33,3x90 R | 33,3x90 R | 10,5 | 4 | 1,20 | 21,90 | 3,34 | 18,27 | 50 | 59,94 | 1.110 |
| 33,3x90 R Relieve | 33,3x90 R | 12,3 | 4 | 1,20 | 23,12 | 3,34 | 19,29 | 40 | 47,95 | 940 |
| 60x60 R | 59,5x59,5 R | 9,5 | 4 | 1,42 | 28,60 | 2,82 | 20,20 | 36 | 50,98 | 1.045 |




SERIE LEIRIA



Leiria Greige 30x60 R

G303R



Leiria Almond 30x60 R

G303R



Leiria Natural 30x60 R

G303R

| FORMATO / SIZE | | CAJAS BOX | | | CAJAS PALET BOX PALLET | | |
|----------------|-------------|-------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------|-------|
| Nominal | Work | Pzas. | m ² /sqm | Kg. | Cjas. | m ² /sqm | Kg. |
| 120x120 R | 120x120 R | 1 | 1,44 | 34,72 | 36 | 51,84 | 1.300 |
| 100x100 R | 99,5x99,5 R | 2 | 1,98 | 44,33 | 24 | 47,52 | 1.060 |
| 60x120 R | 59,5x120 R | 2 | 1,43 | 30,38 | 40 | 57,12 | 1.240 |
| 60x60 R | 59,5x59,5 R | 4 | 1,42 | 28,60 | 36 | 50,98 | 1.045 |
| 30x60 R | 29,5x59,5 R | 7 | 1,23 | 22,80 | 48 | 58,98 | 1.110 |




SERIE LEIRIA



Leiria Orange 33,3x100 01000



Pared Leiria Orange 10,3x30 01000



Leiria Beige 33,3x100 01000



Pared Leiria Beige 10,3x30 01000



Leiria Natural 33,3x100 01000



Pared Leiria Natural 10,3x30 01000



Orange Beige Natural

| Formato nominal | Formato de trabajo Work size | Espesor (mm) | PZAS/CJ | M2/CJ | KG/CJ | PZAS/M2 | KG/M2 | CJAS/PAL | M2/PAL | KG/PAL |
|--------------------------|---------------------------------|--------------|---------|-------|-------|---------|-------|----------|--------|--------|
| 50x120 R | 59,5x120 R | 10 | 2 | 1,83 | 30,62 | 1,40 | 23,45 | 45 | 57,12 | 1.258 |
| 100x100 R | 99,5x99,5 R | 10,5 | 2 | 1,08 | 43,23 | 1,01 | 25,46 | 24 | 47,52 | 1.060 |
| 50x50 R | 59,5x59,5 R | 9,5 | 4 | 1,82 | 28,60 | 2,82 | 28,20 | 35 | 50,98 | 1.045 |
| 30x60 R | 29,5x59,5 R | 8,7 | 7 | 1,23 | 22,80 | 5,70 | 18,57 | 48 | 58,98 | 1.110 |
| 22,5x90 R | 23,3x90 R | 10,5 | 4 | 1,20 | 21,90 | 8,34 | 18,27 | 50 | 59,94 | 1.110 |
| 22,5x90 R Relieve | 23,3x90 R | 12,2 | 4 | 1,20 | 21,50 | 8,34 | 17,77 | 50 | 59,94 | 1.050 |
| 33,5x108 | 33,3x100 | 10,2 | 4 | 1,53 | 25,20 | 3 | 18,99 | 30 | 66,00 | 1.290 |
| 30x60 | 30x60 | 8,5 | 10 | 1,60 | 26,67 | 5,56 | 14,87 | 48 | 86,40 | 1.300 |



SERIE NEWLYN



Newlyn Almond 33,3x90 R G110PB



Dune Newlyn Almond 33,3x90 R G140PB



Newlyn Beige 33,3x90 R G130PB



Dune Newlyn Beige 33,3x90 R G160PB



Newlyn Grey 33,3x90 R G930PB



Dune Newlyn Grey 33,3x90 R G940PB



Almond

Beige

Grey

Newlyn Almond 33,3x90 R

Dune Newlyn Beige 33,3x90 R

Newlyn Grey 33,3x90 R

Dune

| FORMATO / SIZE | | CAJAS BOX | | | CAJAS PALET BOX PALLET | | |
|-------------------|-----------|-------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------|-------|
| Nominal | Work | Pzas. | m ² /sqm | Kg. | Cjas. | m ² /sqm | Kg. |
| 33,3x90 R | 33,3x90 R | 4 | 1,20 | 21,80 | 50 | 59,94 | 1.100 |
| 33,3x90 R Relieve | 33,3x90 R | 4 | 1,20 | 23,96 | 40 | 47,95 | 970 |



SERIE PIETRA STONE



Pietra Stone White 30x60

G1415



Pietra Stone Beige 30x60

G1415



Waves Pietra Stone White 30x60

G1425



Waves Pietra Stone Beige 30x60

G1425


| FORMATO / SIZE | CAJAS BOX | | | CAJAS PALET BOX PALLET | | |
|----------------|-------------|---------------------|-------|--------------------------|---------------------|-------|
| | Pzas. | m ² /sqm | Kg. | Cjas. | m ² /sqm | Kg. |
| 30x60 | 10 | 1,80 | 26,80 | 48 | 86,40 | 1.300 |
| 30x60 Relieves | 9 | 1,62 | 25,92 | 48 | 77,76 | 1.260 |



SERIE DART



dart white



dart beige



dart pearl



dart graphite



dart waff



dart bronze



dart steel



rlv dart beige



rlv dart pearl

PACKING | PACKING

| | | Faces | Rec. | Cod. Brillo | Cod. Mate | Pc/Cj | M2/Cj | Cj/Pl | M2/Pl | Kg/Cj | Kg/Pl |
|---------------------|------------|-------|------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 33x55 (13"x22") | Pasta Roja | 21 | - | - | MR100 | 10 | 1,84 | 48 | 88,32 | 28 | 1364 |
| 33x55 RLV (13"x22") | Pasta Roja | 21 | - | - | MR105 | 10 | 1,84 | 48 | 88,32 | 28 | 1364 |

PACKING | PACKING

| | | Faces | Rec. | Class 3 C.Grip | Cod. Mate | Cod. Polimat | Cod. ADZ | Pc/Cj | M2/Cj | Cj/Pl | M2/Pl | Kg/Cj | Kg/Pl |
|-----------------------|------|-------|------|-------------------|-----------|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 60x60 (24"x24") | Por. | 24 | - | - | MP175 | - | - | 4 | 1,44 | 30 | 43,2 | 29,75 | 912 |
| 60x120 (24"x48") | Por. | 14 | - | - | MP328 | - | - | 2 | 1,44 | 36 | 51,84 | 28,82 | 1055 |
| 60x120 RLV* (24"x48") | Por. | 14 | - | - | MP183 | - | - | 2 | 1,44 | 36 | 51,84 | 29,5 | 1091 |
| 90x90 (36"x36") | Por. | 7 | - | - | MP207 | - | - | 2 | 1,82 | 32 | 51,84 | 33 | 1081 |
| 100x100* (39"x39") | Por. | 7 | - | - | MP600 | - | - | 2 | 2 | 27 | 54 | 41 | 1133 |
| 120x120 (48"x48") | Por. | 7 | - | - | MP330 | - | - | 1 | 1,44 | 36 | 51,84 | 35 | 1276 |



SERIE STREET



street white



street silver



street beige



rlv street white



rlv street silver



rlv street beige



street white street beige street beige street silver

PACKING | PACKING

| | Faces | Rec. | Cod. Brillo | Cod. Mate | Pc/Cj | M2/Cj | Cj/Pl | M2/Pl | Kg/Cj | Kg/Pl |
|---------------------|------------|------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 33x55 (13"x22") | Pasta Roja | 15 | MR100 | MR100 | 10 | 1,84 | 48 | 88,32 | 28 | 1364 |
| 33x55 RLV (13"x22") | Pasta Roja | 1 | MR105 | - | 10 | 1,84 | 48 | 88,32 | 28 | 1364 |

PACKING | PACKING

| | Faces | Rec. | Class 3 C.Grip | Cod. Mate | Cod. Polimat | Cod. ADZ | Pc/Cj | M2/Cj | Cj/Pl | M2/Pl | Kg/Cj | Kg/Pl |
|-----------------------|-------|------|-------------------|-----------|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 60x60 (24"x24") | Por. | 28 | • | MP175 | - | - | 4 | 1,44 | 30 | 43,2 | 29,75 | 912,5 |
| 60x120 (24"x48") | Por. | 14 | • | MP328 | - | - | 2 | 1,44 | 36 | 51,84 | 28,62 | 1055 |
| 60x120 RLV* (24"x48") | Por. | 14 | • | MP183 | - | - | 2 | 1,44 | 36 | 51,84 | 29,5 | 1091 |
| 90x90 (36"x36") | Por. | 7 | • | MP207 | - | - | 2 | 1,62 | 32 | 51,84 | 33 | 1081 |
| 100x100* (39"x39") | Por. | 7 | • | MP600 | - | - | 2 | 2 | 27 | 54 | 41 | 1133 |
| 120x120 (48"x48") | Por. | 7 | • | MP330 | - | - | 1 | 1,44 | 36 | 51,84 | 35 | 1276 |



SERIE ZIRO



ziro blanco

ziro perla

ziro crema



rlv ziro blanco

rlv ziro perla

rlv ziro crema



ziro marino

ziro arena

ziro perla

ziro gris

ziro carbón

PACKING | PACKING

| | Faces | Rec. | Clase 3 C.Grip | Cod. Mate | Cod. Polimat | Cod. ADZ | Pc/Cj | M2/Cj | Cj/Pl | M2/Pl | Kg/Cj | Kg/Pl |
|-----------------------|-------|------|-------------------|-----------|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 45x45 (18"x18") | Por. | 28 | | MP136 | - | MP135 | 6 | 1,22 | 52 | 63,44 | 25,8 | 1361,6 |
| 30x60 (12"x24") | Por. | 28 | 2 | MP126 | - | MP125 | 6 | 1,08 | 48 | 51,84 | 23,6 | 1152,8 |
| 60x60 (24"x24") | Por. | 14 | 2 | MP175 | - | MP173 | 4 | 1,44 | 30 | 43,2 | 31,4 | 962 |
| 60x120 (24"x48") | Por. | 7 | 2 | MP328 | - | MP329 | 2 | 1,44 | 36 | 51,84 | 28,62 | 1055 |
| 60x120 RLV* (24"x48") | Por. | 4 | | MP183 | - | - | 2 | 1,44 | 36 | 51,84 | 29,5 | 1091 |
| 90x90 (36"x36") | Por. | 7 | 2 | MP207 | - | - | 2 | 1,62 | 32 | 51,84 | 33 | 1086 |
| 100x100* (39"x39") | Por. | 7 | | MP600 | - | MP610 | 2 | 2 | 27 | 54 | 41 | 1129 |
| 120x120 (48"x48") | Por. | 4 | 2 | MP330 | - | MP186 | 1 | 1,44 | 36 | 51,84 | 35 | 1300 |
| 120x280 (48"x110") | Por. | 3 | | MP900 | - | - | 1 | 3,36 | 20 | 67,2 | 52 | 1062 |

PACKING | PACKING

| | Faces | Rec. | Cod. Brillo | Cod. Mate | Pc/Cj | M2/Cj | Cj/Pl | M2/Pl | Kg/Cj | Kg/Pl |
|---------------------|------------|------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 33x55 (13"x22") | Pasta Roja | 21 | - | MR100 | 10 | 1,84 | 48 | 88,32 | 28 | 1364 |
| 33x55 RLV (13"x22") | Pasta Roja | 21 | - | MR105 | 10 | 1,84 | 48 | 88,32 | 28 | 1364 |



SERIE CIVICO 38



Burano



Manarola



Notting Hill



Balat



Shibuya

Burano
GardenManarola
Garden

Lapa City



Aveiro City



Jaipur City

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Espaisseur Grosor | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Boite Stk/Box | m ² /Sc m ² /Box m ² /Boite m ² /Box | kg/Sc kg/Box kg/Boite kg/Box | Sc/Europal. Box/Europt. Boite/Europt. Box/Europt. | m ² /Europal. m ² /Europt. m ² /Europt. m ² /Europt. | kg/Europal. kg/Europt. kg/Europt. kg/Europt. |
|-------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|---|---|
| 30x60 Rett. | 0,5 | 4 | 1,26 | 17,5 | 01 | 56,88 | 802,5 |
| 30x50 Rett. | 0 | 2 | 1,52 | 32 | 05 | 72,0 | 1440 |
| 90x90 2d Rett. | 20 | 1 | 0,81 | 33,0 | 30 | 24,3 | 1005 |
| 60x120 Rett. | 0 | 2 | 1,44 | 27,1 | 36 | 51,84 | 075,6 |
| 60x60 | 0 | 4 | 1,50 | 37,0 | 32 | 40 | 887,2 |
| 60x60 AS | 0 | 4 | 1,50 | 37,1 | 32 | 40 | 887,2 |
| 60x50 Rett. | 0 | 4 | 1,34 | 25,6 | 32 | 40,08 | 820 |
| 45x45 | 0 | 5 | 1,02 | 17 | 06 | 67,32 | 1172 |
| 30x60 Rett. | 0 | 7 | 1,26 | 21,8 | 40 | 50,4 | 856 |



SERIE CIVICO 38



0040333 Jungle Iva A+B Rett.
30x90 / 12"x36"

005213 - 005214

0048334 Jungle Vitaro A+B Rett.
30x90 / 12"x36"

005213 - 005214



Paroli

Navigli

Posillipo

Giudecca

Bicocca

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Épaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pos/Ctn Stok/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--|
| 30x90 Rett. | 9,8 | 4 | 1,08 | 17,5 | 51 | 55,08 | 892,5 |
| 90x90 Rett. | 9 | 2 | 1,62 | 32 | 45 | 72,9 | 1440 |
| 90x90 2.0 Rett. | 20 | 1 | 0,81 | 33,5 | 30 | 24,3 | 1005 |
| 60x120 Rett. | 9 | 2 | 1,44 | 27,1 | 36 | 51,84 | 975,6 |
| 61x61 | 9 | 4 | 1,50 | 27,1 | 32 | 48 | 867,2 |
| 61x61 AS | 9 | 4 | 1,50 | 27,1 | 32 | 48 | 867,2 |
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 826 |
| 45x45 | 9 | 5 | 1,02 | 17 | 66 | 67,32 | 1122 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,4 | 856 |



SERIE MOONWALK



| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Épaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stok/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box/Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--|
| 30x90 Rett. | 9,8 | 4 | 1,08 | 17,5 | 51 | 55,08 | 892,5 |



SERIE SIRIUS



000000 Castor Bianco Rett. 40x120 / 15,7" x 48"



000000 Castor Grigio Rett. 40x120 / 15,7" x 48"



000000 Vega Bianco Rett. 40x120 / 15,7" x 48"



000000 Vega Grigio Rett. 40x120 / 15,7" x 48"



000000 Antares Bianco Rett. 40x120 / 15,7" x 48"



000000 Antares Grigio Rett. 40x120 / 15,7" x 48"



Polaris Castor Vega Antares

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Cin Stck/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Cin m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Cin kg/Kart | Sc/Europal. Box/Europal. Cin/Europal. Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--|
| 40x120 Rett. | 9,8 | 3 | 1,44 | 24,2 | 20 | 28,8 | 484 |
| 120x120 Rett. | 9 | 2 | 2,88 | 55,9 | 18 | 51,84 | 1006,2 |
| 60x120 Rett. | 9 | 2 | 1,44 | 27,1 | 36 | 51,84 | 976 |
| 60x120 2.0 Rett. | 20 | 1 | 0,72 | 30,8 | 36 | 25,92 | 1.108,8 |
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 825,6 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,4 | 856 |



SERIE ATTITUDE




Beige



Almond



Grey



Concrete




| Formato (cm) Size (cm) | Formato (mm) Size (mm) | Espessura (mm) Thickness (mm) | Peças Pieces | m ² aprox sqm approx | Kg | Caixas Boxes | m ² aprox sqm approx | Kg |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------|-----------------|------------------------------------|------|
| 30x90R | 298x898 | 12 | 3 | 0,80 | 15,83 | 54 | 43,20 | 886 |
| 30x60 | 310x610 | 9,5 | 6 | 1,13 | 19,15 | 40 | 45,20 | 793 |
| 30x60R | 298x598 | 9,5 | 6 | 1,07 | 17,50 | 40 | 42,80 | 720 |
| 25x40 | 250x400 | 8 | 10 | 1,00 | 14,08 | 72 | 72,00 | 1036 |
| 25x40 3D | 250x400 | 9 | 9 | 0,90 | 13,90 | 72 | 64,80 | 1023 |

SERIE ATTITUDE



Attitude Beige
30x90R 298x898mm W17



Attitude Almond
30x90R 298x898mm W17



Attitude 3D Warm
30x90R 298x898mm W20



Attitude Beige Rev
30x60 310x610mm M19
30x60R 298x598mm W13



Attitude Almond Rev
30x60 310x610mm M19
30x60R 298x598mm W13



Attitude 3D Warm Rev
30x60 310x610mm M22
30x60R 298x598mm W14



Attitude Beige
25x40 250x400mm M14



Attitude Almond
25x40 250x400mm M14



Attitude 3D Beige
25x40 250x400mm M15



Attitude 3D Almond
25x40 250x400mm M15



RECER



| Formato (cm) Size (cm) | Formato (mm) Size (mm) | Espessura (mm) Thickness (mm) | Peças Pieces | m ² aprox sqm approx | Kg | Caixas Boxes | m ² aprox sqm approx | Kg |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------|-----------------|------------------------------------|------|
| 30x90R | 298x898 | 12 | 3 | 0,80 | 15,83 | 54 | 43,20 | 886 |
| 30x60 | 310x610 | 9,5 | 6 | 1,13 | 19,15 | 40 | 45,20 | 793 |
| 30x60R | 298x598 | 9,5 | 6 | 1,07 | 17,50 | 40 | 42,80 | 720 |
| 25x40 | 250x400 | 8 | 10 | 1,00 | 14,08 | 72 | 72,00 | 1036 |
| 25x40 3D | 250x400 | 9 | 9 | 0,90 | 13,90 | 72 | 64,80 | 1023 |

SERIE ATTITUDE

RECER



Attitude Grey
30x90R 298x898mm W17



Attitude Concrete
30x90R 298x898mm W17



Attitude 3D Frigo
30x90R 298x898mm W20



Attitude Grey Rev
30x60 310x610mm M19
30x60R 298x598mm W13



Attitude Concrete Rev
30x60 310x610mm M19
30x60R 298x598mm W13



Attitude 3D Frigo Rev
30x60 310x610mm M23
30x60R 298x598mm W14



Attitude Grey
25x40 250x400mm M14



Attitude Concrete
25x40 250x400mm M14



Attitude 3D Grey
25x40 250x400mm M15



Attitude 3D Concrete
25x40 250x400mm M15



| Formato (cm) Size (cm) | Formato (mm) Size (mm) | Espessura (mm) Thickness (mm) | Peças Pieces | m ² aprox sqm approx | Kg | Caixas Boxes | m ² aprox sqm approx | Kg |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------|-----------------|------------------------------------|------|
| 30x90R | 298x898 | 12 | 3 | 0,80 | 15,83 | 54 | 43,20 | 886 |
| 30x60 | 310x610 | 9,5 | 6 | 1,13 | 19,15 | 40 | 45,20 | 793 |
| 30x60R | 298x598 | 9,5 | 6 | 1,07 | 17,50 | 40 | 42,80 | 720 |
| 25x40 | 250x400 | 8 | 10 | 1,00 | 14,08 | 72 | 72,00 | 1036 |
| 25x40 3D | 250x400 | 9 | 9 | 0,90 | 13,90 | 72 | 64,80 | 1023 |



MAPEI

POUR L'ENVIRONNEMENT

BioBlock[®]

Cette technologie innovante développée par le R&D MAPEI a été appliquée à la formulation de certains produits comme les colles, les joints et les fixations murales pour assurer la formation de réseaux organiques responsables des adhésions.



Low-Dust[®]

La technologie Low-Dust[®] permet de réduire jusqu'à 90% les émissions de poussière pendant le mélange et le poseage de produits. Cette innovation permet un réel gain de temps et évite les problèmes de santé (notamment des Chevaliers) mais surtout des Clients avec des produits qui se font facilement apprécier et réutiliser lors de nos opérations de suivi après-vente.



Ultralite[®]

Grâce à sa formulation allégée à haut rendement, la technologie Ultralite[®] permet de réaliser une même surface avec une quantité de produit considérablement réduite : ainsi, 15 kg de produit Ultralite[®] = 25 kg de produit classique. MAPEI propose également une gamme complète de produits allégés : mortiers, colles, apprêts, ragréages de sols et mortiers pour joints de pavés et joints en grès. Des produits plus légers, plus faciles à transporter, avec un rendement fortement amélioré et une excellente qualité de mise en œuvre.



Très faible émission de COV

Déjà dans le cadre d'une démarche volontaire, il s'agit d'une certification qui indique le niveau d'émission de COV (Composé Organique Volatile) des produits. CCI Plus identifie les produits à très faible émission de COV.



Votre solution technique en 1 clic







PROTECTION, ÉTANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILISATION

MAPELASTIC AQUADEFENSE EVO

Membrane liquide prête à l'emploi pour la réalisation de travaux d'étanchéité intérieurs à l'eau sous carrelage et LVT

LES + PRODUIT

- SEL prêt à l'emploi
- Séchage rapide : 2^{ème} couche après 1 heure et recouvrement après 4 heures
- Mise en œuvre rapide et facile
- Faible consommation
- Avis technique CSTB



DONNÉES TECHNIQUES

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|----------------------|---|
| Contre | Deux Côtés | Délai d'attente avant recouvrement | | 4 heures après la 2 ^{ème} couche |
| Température d'application | De 15°C à +35°C | Concentration Minimum | Conditionnement | Stockage |
| Délai d'attente avant la 2 ^{ème} couche | Minimum 60 minutes (selon humidité) | 14 g/m ² à 1 m ² et 1 g/m ² au sol | Sac de 7 kg et 15 kg | 24 mois dans son emballage d'origine à température ambiante |



Destinations

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Destiné à la réalisation d'une étanchéité avant la pose de carrelage ou LVT en sol et mur intérieurs.



PROTECTION, ÉTANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILISATION

MAPEGUARD WP 200

Natte d'étanchéité (SEPI) et de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) avant application de revêtement de sol et mur intérieurs, en céramique, pierre naturelle et revêtement sol souple

LES + PRODUIT

- Pontage des fissures
- Protection à l'eau, imperméabilisation
- Haute résistance à la traction
- Résistant aux alcalis



DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|
| Épaisseur | 200 µm | Épaisseur de la robe | 0,50 mm |
| Conditionnement | Rouleau de 1 m x 20 m | | |
| Épaisseur totale | Environ 0,44-0,46 mm | Unité | 1 rouleau 20,00 g/m ² |

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Destiné aux locaux classés P3E3 et aux locaux classés EB+ Collectifs.

Peut être utilisé en locaux neufs et en rénovation.



Destinations

MAPEBAND PE 120

Bande de tissu polyester caoutchoutée, associée au système Mapegum WPS et Mapelastic AquaDefense Evo, pour imperméabilisation des angles.

Épaisseur à l'allongement : + 100 %
Épaisseur : 0,7 mm
Conditionnement : Rouleaux de 10 m x 33 cm et 50 m x 32 cm



MORTIERS COLLES AMÉLIORÉS C2

KERAFIX EXTRA

Mortier colle amélioré C2TE

LES + PRODUIT

- Neuf et rénovation
- Résistant au glissement
- Sac à ouverture facile



| DONNÉES TECHNIQUES | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------|---|
| Temps de gâchage | Col : 10 à 12 min. Blanc : 10 à 12 min. | Durabilité au passage | 24 h après pose (selon environnement) |
| Temps ouvert | 30 minutes | Couleur | Blanc/Beige |
| Délai d'utilisation de la gâchée | 15 à 20 min. | Température d'application | De +5°C à +30°C |
| Délai d'ajustabilité | 15 à 20 minutes | Consistance | 33 à 70 g/l en fonction du dosage |
| Délai avant pose finale | 30 heures (intérieur) | Consistance fluide | De 20 kg à 40 kg de ciment par m ² |
| | | Stockage | 0 mois à l'abri de l'humidité en sacs étanches et bien fermés |

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur. Pour carreaux jusqu'à 3 600 cm² (60 x 60 cm) et de toutes porosités. Permet la pose en rénovation sans primaire.



MORTIER COLLE AMÉLIORÉ ALLÉGÉ C2

ULTRALITE MULTI

Mortier colle allégé amélioré C2TE / C2EG, à consistance variable (normale ou fluide)

LES + PRODUIT

- Double consistance
- Polyvalent
- Facilité d'application
- Facilité de manipulation
- Faible consommation
- Certificat QB

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Polyvalent : pour tous types de carreaux, simple encollage des carreaux jusqu'à 3 600 cm² (ex : 60 x 60 cm).

| DONNÉES TECHNIQUES | | | |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| Temps de gâchage | Consistance normale | Consistance fluide | Durabilité au passage |
| | 20 à 25 min. | 10 à 15 min. | |
| Temps ouvert | 30 minutes | | Couleur |
| Délai d'utilisation de la gâchée | 20 minutes | | Température d'application |
| Délai d'ajustabilité | 15 à 20 minutes | | De +5°C à +30°C |
| Délai avant pose finale | 30 heures (intérieur) | | Consistance |
| | | | 33 à 70 g/l en fonction du dosage |
| | | | Consistance fluide |
| | | | De 20 kg à 40 kg de ciment par m ² |
| | | | Stockage |
| | | | 0 mois à l'abri de l'humidité en sacs étanches et bien fermés |





MORTIERS DE JOINTOIEMENT BASE CIMENT CG2

ULTRACOLOR PLUS

Mortier de jointolement CG2FWA, hautes performances, hydrofugé, antiacide, à prise et séchage rapides, pour la réalisation de joints jusqu'à 20 mm

LES + PRODUIT

- Finition lisse
- Prise rapide : remise en service après 4 heures
- Antiefflorescences et antimoisissures
- Résistant aux acides pH > 3
- Disponible en 40 coloris

| DONNÉES TECHNIQUES | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|--|
| Taux de glâçage | 21 à 22% | Coloris | 40 coloris |
| Durée d'utilisation de la gâchette | 20 à 25 minutes | Température d'application | De +5 °C à +25 °C |
| Délai d'attente avant finition | 15 à 20 minutes | Consommation (sans levants et de mortier sec) joints | Conditionnement (dosage de 1 et 5 kg Sans de 22 et 25 kg (selon coloris)) |
| Ouverture au passage après polissage | 4 heures | Durée de séchage | 20 min en intérieur et 21 min en extérieur en intérieur d'origine non antissé, en tissu imperméable à l'eau de pluie |

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Destiné au jointolement de 2 à 20 mm en sol et mur intérieurs et extérieurs pour tous types de carrelages tels que : faïence, grès cérame, grès émaillé, grès étiré, terre cuite, pierre naturelle, pierre reconstituée, mosaïque de pâte de verre.



Destinations



MORTIERS DE JOINTOIEMENT BASE ÉPOXY RG

KERAPOXY CQ

Mortier époxy bicomposant colle (R2) et joint (RG), antiacide, pour le collage et le jointolement dès 1 mm de largeur

LES + PRODUIT

- Antimoisissures : technologie BioBlock®
- Application et nettoyage faciles et rapides
- Consistance crémeuse
- Excellentes résistances chimiques et mécaniques
- Disponible en 17 coloris



Destinations



Céramique



Antiacide



Salle de bain



Cuisine



Piscine

| DONNÉES TECHNIQUES | | | |
|--------------------------------------|------------------------|--|--|
| Rapport de mélange | Colle à comp. R1 et R2 | Coloris | 17 coloris |
| Temps ouvert (colage) | 20 minutes | Température d'application | De +5 °C à +25 °C |
| Délai d'attente (colage) | 20 minutes | Consommation (sans levants et de mortier sec) joints | Conditionnement (dosage de 1 et 5 kg Sans de 22 et 25 kg (selon coloris)) |
| Durée d'utilisation du mélange | 40 minutes | Durée de séchage | 20 min en intérieur et 21 min en extérieur en intérieur d'origine non antissé, en tissu imperméable à l'eau de pluie |
| Ouverture au passage après polissage | 2 heures | | |

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Destiné au jointolement en sol et mur intérieurs et extérieurs pour le carrelage, la pierre et la pâte de verre.

Idéal pour le jointolement de grandes surfaces, pour les douches à l'italienne, piscine et sauna. Permet également le collage en sols et murs intérieurs et extérieurs de carrelage, de pierre et de mosaïque de tous types sur tous les supports courants du bâtiment, pour des carreaux jusqu'à 3 600 cm².



LES PANNEAUX DECORATIFS





SERIE PANNEAU MURAL

» DÉCORÉ EN 5 AVANTAGES

Delta Lazer est la solution idéale, que ce soit pour l'équipement de votre douche, l'équipement mural de votre salle de bain, pour une entrée, une bibliothèque ou encore une centrale murale d'éclairage.



ÉCONOMIQUE
Le système Delta Lazer est un système de montage à vis qui est facile à installer sans nécessiter d'outils ou de compétences particulières.



TRÈS DUR
Delta Lazer est conçu pour durer longtemps.




FAISSE
Facile à installer, facile à nettoyer, facile à entretenir.



À RAVIVER
Garanti 100% éternel.



ANTIBACTÉRIEN
Facile à nettoyer et facile à entretenir. Surface traitée avec un produit antibactérien.



POINTS +

- 100% éternel
- Antibactérien
- Facile à installer et à entretenir
- Très durable
- Une multitude de couleurs et de finitions disponibles
- Facile à nettoyer et à entretenir
- Prix très bas pour les dimensions

PANNEAU MURAL 2000X900 MM

PANNEAU MURAL 2000X1200 MM

PANNEAU MURAL 2500X900 MM

PANNEAU MURAL 2500X1200 MM

PANNEAU MURAL 2500X1400 MM









BATI-SUPPORT 1500X1200 MM

CREDENCE 1200X400 MM

TABLIER BAIGNOIRE DROIT 2000X600 MM

RETOUR 900X600 MM

SERIE MURAL DECORATIF DECOFAST

| PANNEAU MURAL |  |  |  |  |  | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|
| | 2000x900 | 2000x1200 | 2500x900 | 2500x1200 | 2500x1400 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARRARE | CALCATA MAT | CALCATA BELLANT | TRINOS | FARGOS | ARIA | NERO | AGATA | MARBRE ROYAL | GEMMA |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |
| BANQUESE | POLAIRE | TASSELAUX HORIZONTAL | TASSELAUX VERTICAL | CHÊNE | ORME | COTTAGE | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |
| LIN | DOUCE PATINE | MOUTARDE | TERRACOTTA | ROSE POUDRE | ROSE BOURBOIS | TERRE CITE | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| ARSLA | PARME | TULPE | CELADON | VERT IMPÉRIAL | Océan | BLEU PROFOND | BLEU MAJORILLE | | |
|  |  |  |  | | | | | | |
| TROPICAL | FLORALIA | AMAZONIA | GINKGO | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| SÉPIA | PIERRE DU PORTUGAL | MINERAL | OPALE | PIERRE DU NIL | TRAVERTIN | PIERRE DE LUNE | GRANIT | | |

LAZER

LES DIFFERENTES UTILISATIONS


LAZER

BÂTI-SUPPORT

+ PROFILS INCLUS



HABILLAGE MURAL WC



1 PANNEAU DÉCOFAST
Dimensions au choix

HABILLAGE BÂTI-SUPPORT



LES PRODUITS NÉCESSAIRES POUR CONFIGURATION CI-DESSUS
= 1 DÉCOFAST de 400 mm largeur
= 1 kit de pose (profilés)
= 1 kit de pose (mastic colle)

POINTS +
Le kit de pose démontable vous permet de tout décoller à l'aide d'un tournevis plat.
= 1 kit de pose (profilés)
= 1 kit de pose (mastic colle)



CRÉDENCE

+ PROFILS INCLUS



HABILLAGE DE CRÉDENCE



+ PROFILÉ INCLUS

LES PRODUITS NÉCESSAIRES POUR CONFIGURATION CI-DESSUS
= 1 DÉCOFAST dimension : 1200 x 400
= 1 mastic colle Lazer (réf 290310)



NICHE DE DOUCHE



> NICHE DE DOUCHE



LES PRODUITS NÉCESSAIRES POUR CONFIGURATION CI-DESSUS
= 3 panneaux décor dimensions : 900 x 2500
= 2 profils de finition
= 2 profils de liaison
= 3 mastic colle Lazer (réf 290310)



LES DIFFERENTES UTILISATIONS

TABLIER BAIGNOIRE



POINTS +

Le kit de pose démontable vous permet ni vu ni connu d'enlever le décor et d'accéder aux éléments de plomberie.



HABILLAGE DE BAIGNOIRE




- LES PRODUITS NÉCESSAIRES POUR CONFIGURATION CI-DESSUS :
- 1 tablier baignoire droit Décolast
 - 1 tablier baignoire retour Décolast
 - 1 kit de pose démontable pour tablier retour (réf 401112)
 - 1 kit de pose démontable pour tablier droit (réf 401110)



> PROFILS ÉTANCHES

Une étanchéité totale et un alignement parfait des panneaux.





SERIE KINEWALL

UNE DOUCHE À RÉNOVER UNE SALLE DE BAIN ENTIÈRE À IMAGINER

Les panneaux muraux **Kinewall Design** de Kinedo vous proposent une véritable alternative à la faïence.

Integra est LA solution complémentaire pour dissimuler la partie technique de la robinetterie.

Enfin, **Kinewall Crédence** permet d'associer votre crédence à votre espace douche pour un effet total look assorti ou bien en mêlant les décors.

Qu'il s'agisse d'une rénovation ou d'une construction neuve, transformez votre salle de bain facilement et sans gros travaux.

PLUS DE
70
DÉCORS

UNE SOLUTION INNOVANTE



installation
rapide



sans gros travaux
préparatoires



facile à manipuler
3,5 kg/m²



découpable
et percable



usage
intérieur/extérieur



entretien facile
pas de joints de carrelage



matériau durable
(résistance au test du vieillissement accéléré, aucune altération)



conforme à la norme EN15200
(résistance aux produits chimiques, aux rayures et à la corrosion)

PANNEAU MURAL 100X202 CM
PANNEAU MURAL 125X202 CM
PANNEAU MURAL 150X202 CM
PANNEAU MURAL 100X250 CM
PANNEAU MURAL 125X250 CM

CREDENCE 61X30 CM
CREDENCE 81X30 CM
CREDENCE 91X30 CM
CREDENCE 101X30 CM
CREDENCE 121X30 CM

STYLE
**BOHÈME /
EXOTIQUE**

*Invitez les plantes dans votre salle de bain !
Fougères, bananiers, cactus, palmiers...
Créez une décoration à la fois sauvage et
apaisante. Direction les tropiques pour un
moment de détente dépayssant.*

*Vous préférez les tons chauds ou terracotta
évoquant la douceur et le naturel ?
La tendance Bohème est faite pour vous.
À vos lits ouverts de sérénité absolue.*



KINEDO



STYLE
NATURE / ZEN

*Et si vous rêviez de une respiration sur l'eau ?
Incluez un rétro-éclairage en imitant le calme et la
douceur dans votre salle de bain.*

*Cette décoration est pleine de matières naturelles, les
ambiances douces ainsi que les tons neutres.*

*Tout pour créer une atmosphère calme et apaisante dans
votre salle de bain.*

SERIE MURAL DECORATIF DECOFAST

PLUS DE
70
DECORS



131 - Exotic p.45



129 - Sporais p.50



130 - Sporais vert p.15



132 - Flega p.19



110 - Travertin antique p.18



118 - Falence tissé lin p.33



119 - Falence tissé lin rosece p.33



120 - Falence tissé bleu rosece p.16



121 - Falence tissé bleu marine rosece p.45



060 - Bardige blanc p.17



137 - Maya p.29



035 - Terrazzo gris p.50



036 - Terrazzo bleu p.16



037 - Terrazzo terracotta p.42



057 - Claustra graphik p.51



058 - Claustra vertical p.43



007 - Claustra p.48



026 - Cactus p.44



102 - Palmier p.50



029 - Floral p.23



050 - Jungle p.42



127 - Botanic terrazzo p.41



123 - Girafce p.23



141 - Highland p.34



142 - Nuit feuve p.22



143 - Pionara p.22



140 - Metal stone

KINEDO

LES DIFFERENTES UTILISATIONS



KINEDO


CRÉDENCES EN 5 DIMENSIONS

Reprendre toutes les dimensions en fin de brochure



PANNEAUX DÉCOUPABLES EN 6 DIMENSIONS

Un tarif par dimension, peu importe le décor. Reprendre toutes les références en fin de brochure.



crédence avec bordis rebattus sur 3 chants pour une finition parfaite

Avec profilés de montage

Profilés disponibles en 4 couleurs :



• profilé en L pour montage en angle



• profilé en L pour montage en angle sortant



• profilé en U pour extrémités de panneaux



• profilé en H pour montage de 2 panneaux en alignement



CARRELAGE LES SOLS INTERIEURS



SERIE ARBIA



Arbia Ivory



Arbia Grey



Arbia Sand



8 x 120 cm | P - 700

8 x 90 cm | P - 695

8 x 59,2 cm | P - 665

| 120 x 120 cm, 48 x 48 in | 1 | 1,44 | 60,48 | 42 | 1,248 | 122x136 |
|--------------------------------|---|------|-------|----|-------|------------|
| 60 x 120 cm, 24 x 48 in | 2 | 1,44 | 50,40 | 35 | 1,056 | 87x120 |
| 90 x 90 cm, 36 x 36 in | 2 | 1,62 | 64,80 | 40 | 1,368 | 93x111,5 |
| 59,2 x 59,2 cm, 23,7 x 23,7 in | 4 | 1,40 | 44,80 | 32 | 924 | EUROPALLET |
| 29,2 x 59,2 cm, 11,7 x 23,7 in | 7 | 1,21 | 48,4 | 40 | 1,015 | EUROPALLET |



SERIE BLENT



Blent Luni
Blent Luni Gap



Blent Nubi
Blent White Gap



Blent Grey
Blent Grey Gap



8 x 90 cm | P - 695

8 x 59,2 cm | P - 665

| |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 90 x 90 cm. 36 x 36 in | 2 | 1,62 | 64,80 | 40 | 1.360 | 93x111,5 |
| 59,2 x 59,2 cm. 23,7 x 23,7 in | 4 | 1,40 | 44,80 | 32 | 924 | EUROPALLET |



SERIE BORGONA



Borgoña Beige
Borgoña Beige Grip



Borgoña Ivory
Borgoña Ivory Grip



8 x 90 cm | P - 695

8 x 59,2 cm | P - 665

| Formato | Paquetes | m ² | m ² / paq. | Paquetes / p.p. | kg / m ² | cm |
|--------------------------------|----------|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|------------|
| 60 x 120 cm. 24 x 48 in | 2 | 1,44 | 50,40 | 35 | 1.056 | 87x120 |
| 90 x 90 cm. 36 x 36 in | 2 | 1,62 | 64,80 | 40 | 1.360 | 93x111,5 |
| 59,2 x 59,2 cm. 23,7 x 23,7 in | 4 | 1,40 | 44,80 | 32 | 924 | EUROPALLET |



SERIE CONCORDE



CREAM




HAYA



CHESNUT







IROKO



TEAK



8X120

| |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | m ³ | m ² 0,0 | a/c | Kg 0,0 | cm 0,0 |
| 8 x 59,2 cm. 3 x 24 in | 18 | 0,85 | 47,60 | 56 | 973,24 | 100x100 |
| 19,4 x 120 cm. 8 x 48 in | 4 | 0,93 | 44,64 | 48 | 1 032 | EUROPALLET |



SERIE FLAVIA



8 x 90 cm | P - 695

8 x 59,2 cm | P - 665


|  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 x 120 cm. 24 x 48 in | 2 | 1,44 | 50,40 | 35 | 1.056 | 87x120 |
| 90 x 90 cm. 36 x 36 in | 2 | 1,62 | 64,80 | 40 | 1.360 | 93x111,5 |
| 59,2 x 59,2 cm. 23,7 x 23,7 in | 4 | 1,40 | 44,80 | 32 | 924 | EUROPALLET |
| 29,2 x 59,2 cm. 11,7 x 23,7 in | 7 | 1,21 | 48,4 | 40 | 1.015 | EUROPALLET |



SERIE HARDEN




Hardex Light
Marmor Pearl Grey



Hardex Power
Marmor Pearl Grey



Hardex Gray
Marmor Gray Gold



Hardex Sliver
Marmor Sliver Gray



8 x 90 cm | P - 695

8 x 59,2 cm | P - 665

| mm inch | 📦 box | 📦 m ² | 📏 m ² q/c | 📦 q/c | 📏 Kg q/c | 📏 cm q/c |
|--------------------------------|----------|---------------------|----------------------------|----------|----------------|----------------|
| 60 x 120 cm. 24 x 48 in | 2 | 1,44 | 50,40 | 35 | 1.056 | 87x120 |
| 90 x 90 cm. 36 x 36 in | 2 | 1,62 | 64,80 | 40 | 1.360 | 93x111,5 |
| 59,2 x 59,2 cm. 23,7 x 23,7 in | 4 | 1,40 | 44,80 | 32 | 924 | EUROPALLET |



SERIE LLORET



Lloret Beige
Lloret Beige Grip



Lloret Taupe
Lloret Taupe Grip



Lloret Gris
Lloret Gris Grip



Lloret Gratto
Lloret Gratto Grip



8 x 90 cm | P - 695

8 x 59,2 cm | P - 665

| cm in | Paquets | m ² | m ² C.C. | Paquets P.P. | Kg C.C. | cm P.P. |
|--------------------------------|---------|----------------|------------------------|-----------------|------------|------------|
| 60 x 120 cm. 24 x 48 in | 2 | 1,44 | 50,40 | 35 | 1.056 | 87x120 |
| 90 x 90 cm. 36 x 36 in | 2 | 1,62 | 64,80 | 40 | 1.360 | 93x111,5 |
| 59,2 x 59,2 cm. 23,7 x 23,7 in | 4 | 1,40 | 44,80 | 32 | 924 | EUROPALLET |



SERIE BE ROCK



7.2X120
7.2X90
8X60

| Formato Spes. Forme Formale | Spessore Inchiesta Spessore Spessore | Pezzi/Sc. Pezzi/Box Pezzi/Cm2 Spazi/Sc. | m ² /Sc. m ² /Box m ² /Cm2 m ² /Sc. | kg/Sc. kg/Box kg/Cm2 kg/Sc. | Sc/Esmpol. Box/Esmpol. Cm/Esmpol. Km/Esmpol. | m ² /Esmpol. m ² /Esmpol. m ² /Esmpol. m ² /Esmpol. | kg/Esmpol. kg/Esmpol. kg/Esmpol. kg/Esmpol. |
|-----------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| 90x90 Rett. | 0 | 1 | 1,02 | 32 | 45 | 72,9 | 1330 |
| 90x90 2-0 Rett. | 20 | 1 | 0,81 | 33,5 | 30 | 24,3 | 1005 |
| 60x120 Rett. | 0 | 2 | 1,44 | 27,1 | 30 | 51,84 | 975,0 |
| 60x90 Rett. | 0 | 4 | 1,44 | 25,8 | 30 | 41,76 | 825,0 |
| 60x60 2-0 Rett. | 20 | 4 | 0,72 | 31 | 30 | 25,04 | 992 |
| 30x60 Rett. | 0 | 3 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,4 | 856 |



SERIE CIVICO 38



Parioli



Navigli



Posillipo



Giudecca




Bicocca



- 7.2X120
- 7.2X90
- 8X60
- 8X61
- 8X45

| Formato Size Format | Spessore Thickness Épaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pes/Box Pes/Ctn Stck/Kart | m²/Sc m²/Box m²/Ctn m²/Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box/Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. m²/Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|---------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 30x90 Rett. | 9,8 | 4 | 1,08 | 17,5 | 51 | 55,08 | 892,5 |
| 90x90 Rett. | 9 | 2 | 1,62 | 32 | 45 | 72,9 | 1440 |
| 90x90 2.0 Rett. | 20 | 1 | 0,81 | 33,5 | 30 | 24,3 | 1005 |
| 60x120 Rett. | 9 | 2 | 1,44 | 27,1 | 36 | 51,84 | 975,6 |
| 61x61 | 9 | 4 | 1,50 | 27,1 | 32 | 48 | 867,2 |
| 61x61 AS | 9 | 4 | 1,50 | 27,1 | 32 | 48 | 867,2 |
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 826 |
| 45x45 | 9 | 5 | 1,02 | 17 | 66 | 67,32 | 1122 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,4 | 856 |




POLIS

SERIE DIMORE



Posidonia



Agave



Erica



7.2X120

7.2X90

8X60

| Formato Size Format Format | Spessori Thickness Epaisseur Dèp | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ch Stk/Box | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ch m ² /Box | kg/Sc kg/Box kg/Ch kg/Box | Sc/Europ. Box (LxWxH) Ch/Europ. | m ² /Europ. m ² /Europa m ² /Europe | kg/Europ. kg/Europa kg/Europe |
|-------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 60x60 Rect. | 8 | 3 | 1,82 | 32 | 48 | 72,0 | 1440 |
| 90x90 Sq. Rect. | 8 | 2 | 1,82 | 32 | 48 | 72,0 | 1440 |
| 60x120 Rect. | 8 | 2 | 1,44 | 27,1 | 36 | 51,84 | 975,6 |
| 60x90 Rect. | 8 | 4 | 1,44 | 25,3 | 32 | 48,38 | 825,6 |
| 60x90 2.0 Rect. | 20 | 2 | 0,72 | 31 | 32 | 25,04 | 960 |
| 30x60 Rect. | 8 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,40 | 856 |
| 30x30 Rect. | 8 | 10 | 0,9 | 16 | 48 | 43,2 | 768 |



POLIS

SERIE MERHABA



8X60

| Formato | Spessore | Pezzi/Sc | m ² /Sc | kg/Sc | Sc/Europal. | m ² /Europal. | kg/Europal. |
|-----------------|----------|-----------|---------------------|--------|--------------|--------------------------|-------------|
| Dim. | Spessore | Pezzi/Box | m ² /Box | kg/Box | Box/Europal. | m ² /Europal. | kg/Europal. |
| Formato | Spessore | Pezzi/Box | m ² /Box | kg/Box | Box/Europal. | m ² /Europal. | kg/Europal. |
| 80x60 2.0 Rett. | 20 | 1 | 0,01 | 33,5 | 30 | 24,3 | 1005 |
| 80x60 Goc. | 9 | 4 | 1,44 | 29,8 | 30 | 46,08 | 825,6 |
| 80x60 0,5 Rett. | 8 | 4 | 1,44 | 20,8 | 32 | 46,08 | 825,6 |
| 80x60 2.0 Rett. | 20 | 2 | 0,72 | 31 | 32 | 23,04 | 1062 |



SERIE SLOWOOD



AVOCADO



SAMBUCO



GELSO



MANDORLO



NOCCILO



7.2x120

| Finitura Site Format PUNTE | Spessore Paccotto Spessore S24 | Pezzi/Sc. Pezzi/Box Pezzi/Box Stok/Kart | m ² /Sc. m ² /Box m ² /Kart | kg/Sc. kg/Box kg/Box kg/Kart | Sc/Esmpat. Box/Esmpat. Box/Esmpat. Kart/Esmpat. | m ² /Esmpat. m ² /Esmpat. m ² /Esmpat. | kg/Esmpat. kg/Esmpat. kg/Esmpat. |
|-------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|---|--|
| 60x120 2.0 Pacc. | 20 | 3 | 0,72 | 31 | 33 | 33,04 | 982 |
| 90x120 2.0 Pacc. | 20 | 2 | 0,72 | 30,8 | 41 | 28,8 | 1222 |
| 90x120 Pacc. | 9 | 3 | 1,08 | 20,4 | 04 | 58,32 | 1101,8 |
| 90x120 Pacc. | 9 | 4 | 0,96 | 17,6 | 03 | 60,48 | 1101,8 |
| 90x130 40 Pacc. | 9 | 4 | 0,96 | 17,6 | 03 | 60,48 | 1101,8 |



SERIE DUNE



White



Beige



| Formato (cm) Size (cm) | Formato (mm) Size (mm) | Espessura (mm) Thickness (mm) | Peças Pieces | m ² aprox sqm approx | Kg | Caixas Boxes | m ² aprox sqm approx | Kg |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------|-----------------|------------------------------------|------|
| 120x60R | 1198x598 | 9,5 | 2 | 1,44 | 31,80 | 34 | 48,96 | 1089 |
| 90x90R | 888x888 | 10 | 2 | 1,58 | 35,75 | 22 | 34,76 | 814 |
| 60x60 | 608x608 | 8,5 | 4 | 1,48 | 27,40 | 30 | 44,40 | 842 |
| 60x60R | 598x598 | 8,5 | 4 | 1,43 | 26,50 | 36 | 51,48 | 968 |
| 10x90** | 100x888 | 10 | 10 | 8,88 | 19,11 | 45 | 399,60 | 873 |
| 8x60** | 80x608 | 8,5 | 13 | 7,80 | 11,90 | 96 | 748,80 | 1150 |
| 8x60R** | 80x598 | 8,5 | 13 | 7,80 | 11,50 | 96 | 748,80 | 1113 |

** Rodapé; Metros lineares - Skirting; Linear meters - Plinthe; Mètres linéaires - Sockelleisten; Laufende Meter



10x90
8x60
8x60R



SERIE METALCRETE



Warm Silver



Warm Platinum



Iron



Corten



| Formato (cm) Size (cm) | Formato (mm) Size (mm) | Exposura (mm) Thickness (mm) | Piezas Pieces | m ² aprox. sqm approx | kg | Cajas Boxes | m ² aprox. sqm approx | kg |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------|----------------|-------------------------------------|------|
| 10x90 | 100x900 | 9,5 | 2 | 144 | 3880 | 34 | 40,96 | 1069 |
| 8x60R | 80x600 | 10 | 2 | 156 | 35,75 | 22 | 34,76 | 814 |
| 8x60 | 800x608 | 9,5 | 3 | 130 | 33,0 | 40 | 44,00 | 950 |
| 8x60R | 590x600 | 9,5 | 3 | 107 | 22,67 | 44 | 47,58 | 1020 |
| 4x45 | 450x450 | 8 | 6 | 124 | 22,80 | 66 | 81,4 | 1827 |
| 30x60 | 300x605 | 7,5 | 6 | 147 | 24,54 | 40 | 58,80 | 1013 |
| 30x60R | 290x600 | 7,5 | 6 | 143 | 23,93 | 40 | 57,20 | 1075 |
| 30x30 Mosais | 300x300 | 7,5 | 11 | 100 | 15,68 | 33 | 30,00 | 409 |
| 30x30 (MPC) 100** | 280x280 | 8 | 90 | 0,90 | 10,71 | 72 | 64,80 | 800 |
| M30-20 | 180x180 | 8 | 35 | 1,50 | 12,20 | 102 | 12,00 | 1507 |
| 10x90R*** | 100x868 | 10 | 10 | 8,36 | 18,22 | 45 | 404,30 | 663 |
| 1x60*** | 60x605 | 7,5 | 12 | 7,80 | 10,60 | 96 | 748,80 | 838 |
| 1x60R*** | 60x598 | 7,5 | 12 | 7,80 | 10,20 | 96 | 748,80 | 894 |
| 1x45** | 450x455 | 8 | 12 | 14,40 | 19,42 | 96 | 806,40 | 1087 |

** Sección con perfil de Espiga. In all of it pieces must be installed with the same in 5 pieces. In this case 5 Boxes of 19,2 kg.


*** Sección Perfilado. Strong, Low water, Pêche-Meuse (France). Suspension suitable floor.



- 10x90
- 8x60
- 8x60R
- 8x45



SERIE BERGERAC




7.5X60.4
7.5X45

| SIZES | COLOURS | CODE | mm | pcs/box | sqm/box | kg/sqm | box/pt | sqm/pt | kg/pt |
|---------------------------------|---------|------|-----|---------|---------|--------|--------|--------|-------|
| 60x60.4 (24"x24") | | A33 | 7.8 | 4 | 1.40 | 14.30 | 32 | 40.72 | 693 |
| 60x60 (24"x24") rect | | A38 | 7.8 | 4 | 1.44 | 14.30 | 32 | 40.08 | 684 |
| 45x45 (18"x18") | | A04 | 7.8 | 8 | 1.62 | 14.30 | 48 | 77.76 | 1127 |
| 45x45 (18"x18") recto/verso | | A05 | 7.8 | 8 | 1.62 | 14.30 | 48 | 77.76 | 1157 |
| 30x30 (12"x12") recto/verso T36 | | B06 | 7.8 | 11 | 1.99 | 14.30 | 30 | 30.00 | 454 |
| 7.5x60.4 (3"x24") recto/verso | | P07 | 7.8 | 14 | - | - | - | - | - |
| 7.5x45 (3"x18") recto/verso | | P02 | 7.8 | 25 | - | - | - | - | - |



SERIE FLOW



| SIZES | mm | pcs/box | sqm/box | kg/sqm | box/plt | sqm/plt | kg/plt |
|--|-----|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 119,8x119,8 48"x48" rect | 9 | 1 | 1,44 | 21,20 | 44 | 63,36 | 1368 |
| 60x119,8 24"x48" rect | 9 | 2 | 1,44 | 17,00 | 36 | 51,84 | 906 |
| 80,2x80,2 32"x32" rect | 8,8 | 2 | 1,29 | 17,00 | 42 | 54,18 | 946 |
| 80,2x80,2 32"x32" rect antislip ϕ | 8,8 | 2 | 1,29 | 17,00 | 42 | 54,18 | 946 |
| 80x80 32"x32" rect 20 mm ϕ | 20 | 1 | 0,64 | 49,00 | 40 | 25,60 | 1279 |
| 60,4x60,4 24"x24" | 8,8 | 4 | 1,46 | 17,00 | 32 | 46,72 | 819 |
| 60,4x60,4 24"x24" antislip ϕ | 9 | 4 | 1,46 | 17,00 | 32 | 46,72 | 819 |
| 60x60 24"x24" rect | 8,8 | 4 | 1,44 | 17,00 | 32 | 46,08 | 808 |
| 30x60 12"x24" rect | 8,8 | 7 | 1,26 | 17,00 | 40 | 50,40 | 882 |
| 45x45 18"x18" | 7,4 | 8 | 1,62 | 13,90 | 48 | 77,76 | 1106 |
| 20x20 8"x8" | 8,2 | 34 | 1,36 | 15,90 | 48 | 65,28 | 1063 |
| 20x20 8"x8" decora | 8,2 | 34 | 1,36 | 15,90 | 48 | 65,28 | 1063 |
| 10x119,8 4"x48" rect battiscopa | 9 | 6 | - | - | - | - | - |
| 7,5x60,4 3"x24" battiscopa | 9 | 16 | - | - | - | - | - |
| 7,5x45 3"x18" battiscopa | 8,8 | 25 | - | - | - | - | - |



10x119.8
7.5X60.4
7.5X45



SERIE MYWOOD



10X80.2

| SIZES | mm | pcs/box | sqm/box | kg/sqm | box/plt | sqm/plt | kg/plt |
|--|-----|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 26,5x180 10 ¹¹ °x72° rect | 9 | 3 | 1,44 | 17,00 | 48 | 69,12 | 1200 |
| 30x120,8 12°x48° rect 20 mm Ⓞ | 20 | 2 | 0,73 | 40,10 | 36 | 26,28 | 1079 |
| 30x119,8 12°x48° rect | 9 | 4 | 1,44 | 16,90 | 42 | 60,48 | 1047 |
| 20x119,8 8°x48° rect | 9 | 6 | 1,44 | 16,90 | 28 | 40,32 | 706 |
| 20,2x80,2 8°x32° | 8,2 | 8 | 1,30 | 15,90 | 56 | 72,80 | 1183 |
| 20,2x80,2 8°x32° antislip Ⓞ | 8,2 | 8 | 1,30 | 15,90 | 56 | 72,80 | 1183 |
| 20x80 8°x32° rect | 8,2 | 8 | 1,28 | 15,90 | 56 | 71,68 | 1165 |
| 10x80,2 4°x32° battiscopa | 8,2 | 10 | - | - | - | - | - |



SERIE NIMES

BIANCO



GRIGIO



BEIGE



TAUPE



7.5X60.4
7.5X45

| | ➔ | pz/box | m ² /box | kg/m ² | box/plt | m ² /plt | kg/plt |
|---------------------|-----|--------|---------------------|-------------------|---------|---------------------|--------|
| 60,4x60,4 | 7,4 | 4 | 1,46 | 14,30 | 32 | 46,72 | 693 |
| 60x60 rect | 7,4 | 4 | 1,44 | 14,30 | 32 | 46,08 | 684 |
| 45x45 | 7,4 | 8 | 1,62 | 14,30 | 48 | 77,76 | 1137 |
| 45x45 outdoor | 7,4 | 8 | 1,62 | 14,30 | 48 | 77,76 | 1137 |
| 7.5x60,4 battiscopa | 7,4 | 16 | | | | | |
| 7.5x45 battiscopa | 7,4 | 25 | | | | | |



SERIE DURANGO



WASHED



MEDIUM



WALNUT



6.5X61

| Format / Formato / Taille / Formato / | h | Peso a lotte | Peso a cassa | Sp. a cassa | Peso a pallet | Peso a metro | Peso a cassa | Peso a pallet | Logo |
|--|-------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|
| NATURALI / NATURAL IN | | | | | | | | | |
| 65x61,5 cm (25x24" B) | 9 mm | 7 | 1,32 | 40 | 52,80 | 18,92 | 24,57 | 900 | 60x120x75 |
| RETTIFICATI / RECTIFIED IN | | | | | | | | | |
| 65x61 cm (25x24" B) | 9 mm | 4 | 1,45 | 30 | 44,70 | 19,90 | 26,50 | 900 | 60x120x75 |
| 65,4x61 cm (25x24" B) | 9 mm | 7 | 1,30 | 40 | 52,00 | 19,65 | 26,17 | 1040 | 60x120x75 |
| 65,4x60,4 cm (25x24" B) | 9 mm | 12 | 1,20 | 40 | 48,00 | 20,79 | 24,63 | 1010 | 60x120x75 |
| SPROSSATI / EXTRA THICK IN 120x60 | | | | | | | | | |
| 65x61 cm (25x24" B) | 20 mm | 2 | 0,74 | 30 | 22,20 | 44,06 | 32,88 | 890 | 60x120x75 |
| 65x60 cm (25x24" B) | 20 mm | 1 | 0,54 | 40 | 24,30 | 43,50 | 23,30 | 1070 | 64x120x75 |
| <i>Formati speciali / special formats / piezas especiales / formatos ?</i> | | | | | | | | | |
| 6,5x61,5 cm (25x24" B) - spessore rettificato | | 10 | | | | | 9,10 | | |



SERIE GREY SOUL



| Formati / Sizes / tailles / formate | + | Cl. (mm) | PPL (m2) | Box (pa) | PL (kg) | PL (kg) | PL (kg) | PL (kg) | PL (kg) | Icona |
|---|-------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|------------|-------|
| NATURALI / NATURAL (N) | | | | | | | | | | |
| 81,5x81,5 cm (32"x32") R | 9 mm | 4 | 1,59 | 30 | 45,30 | 15,43 | 29,38 | 825 | 30X120X75 | |
| RETTIFICATI / RECTIFIED (R) | | | | | | | | | | |
| 122,2x122,2 cm (48"x48") R | 9 mm | 2 | 2,93 | 20 | 50,30 | 19,11 | 57,14 | 1393 | 120X140X60 | |
| 30x90 cm (30"x30") R | 9 mm | 2 | 1,62 | 24 | 36,86 | 15,29 | 31,25 | 770 | 30X107X60 | |
| 45x122,2 cm (18"x48") R | 9 mm | 2 | 1,49 | 36 | 53,64 | 18,8 | 28,01 | 1026 | 60X122X75 | |
| 61x61 cm (24"x24") R | 9 mm | 4 | 1,49 | 30 | 34,70 | 16,64 | 29,00 | 993 | 60X130X70 | |
| 30,4x81 cm (12"x32") R | 9 mm | 7 | 1,30 | 40 | 52,00 | 12,44 | 25,30 | 1026 | 60X120X75 | |
| SPESORATI / EXTRA THICK (R) | | | | | | | | | | |
| 120x120 cm (48"x48") R | 20 mm | 1 | 1,49 | 10 | 26,32 | 25,81 | 55,28 | 1295 | 120X140X60 | |
| 30x90 cm (30"x30") R | 20 mm | 1 | 0,81 | 12 | 17,62 | 40,01 | 35,57 | 671 | 30X107X60 | |
| 61x61 cm (24"x24") R | 20 mm | 2 | 0,74 | 30 | 22,20 | 44,00 | 32,60 | 691 | 60X120X70 | |
| 30x90 cm (30"x30") R | 20 mm | 1 | 0,54 | 45 | 24,30 | 43,5 | 23,49 | 1073 | 60X130X75 | |
| pezzi speciali / special pieces / piéces spéciales / formate | | | | | | | | | | |
| 3,5x91 cm (1 3/8"x36") Lafforgue rettificato | 9 mm | 12 | | | | | | 6,5 | | |



6.5X61




SERIE METEORA

Grigio



Beige



Mix



Cotto



6.5X61

| formati / sizes / tailles / formate | ≡ | pz. x box | mq. x box | box x pal. | mq. x pal. | kg. x mq | kg. x box | kg. x pal. |
|---|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| RETTIFICATI / RECTIFIED (R) | | | | | | | | |
| 90x90 cm 36"x36" R | 9 mm | 2 | 1,62 | 24 | 38,88 | 19,29 | 31,25 | 770 |
| 61x61 cm 24"x24" R | 9 mm | 4 | 1,49 | 30 | 44,70 | 19,46 | 29,00 | 883 |
| 30,4x61 cm 12"x24" R | 9 mm | 7 | 1,30 | 40 | 52,00 | 19,46 | 25,30 | 1025 |
| SPESORATI / EXTRA THICK (R) FP-2 | | | | | | | | |
| 122x122 cm 48"x48" R | 20 mm | 1 | 1,49 | 18 | 26,82 | 43,81 | 65,28 | 1215 |
| 90x90 cm 36"x36" R | 20 mm | 1 | 0,81 | 22 | 17,82 | 43,91 | 35,57 | 811 |
| 61x61 cm 24"x24" R | 20 mm | 2 | 0,74 | 30 | 22,20 | 44,05 | 32,60 | 991 |
| pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile | | | | | | | | |
| 6.5x61 cm 2"x24" battiscopa rettificato | 9 mm | 12 | | | | | 8,5 | |



SERIE CAPITOL




CAPITOL BLANCO




CAPITOL PERLA



CAPITOL PIZARRA



CAPITOL BEIGE



CAPITOL GRIS



10x120 RO10120
 9x80 RO980
 10x60 RO1060
 8x30 RO830

| SIZE | PIECES/ BOX | PIECES/ PALLET | BOX/ PALLET | M2. SQM/ BOX | M2. SQM/ PALLET | HG/ BOX | HG/ PALLET |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------|---------------|
| 60x120 | 2 | 60 | 30 | 1,44 | 43,20 | 34,40 | 1.052,00 |
| 80x80 | 2 | 80 | 40 | 1,28 | 51,20 | 31,20 | 1.268,00 |
| 60x60 | 4 | 144 | 36 | 1,44 | 51,84 | 30,00 | 1.000,00 |
| 30x60 | 8 | 320 | 40 | 1,44 | 57,60 | 25,60 | 1.044,00 |
| 45x45 | 7 | 448 | 64 | 1,62 | 90,88 | 26,50 | 1.716,00 |
| trapezió 33x33 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| rectáng 9x80 | 33 | - | - | - | - | - | - |
| rectáng 10x120 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| rectáng 10x60 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| rectáng 75x45 | 20 | - | - | - | - | - | - |



SERIE HERITAGE



HERITAGE
NATURAL



HERITAGE
CHEVRON
NATURAL A



HERITAGE ROBLE




10X60
10X120

| SIZE | PIECES/ BOX | PIECES/ PALLET | BOX/ PALLET | M2. SQM/ BOX | M2. SQM/ PALLET | KG/ BOX | KG/ PALLET |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------|---------------|
| 30x120 | 3 | 120 | 40 | 1,07 | 42,80 | 25,80 | 1.057,00 |
| 20x120 | 4 | 160 | 40 | 0,95 | 38,00 | 22,80 | 937,00 |
| rodapié 10x60 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| rodapié 10x120 | 10 | - | - | - | - | - | - |



SERIE LARVIK



LARVIK WHITE



LARVIK GREY




LARVIK BLACK



10X60
10X120

| SIZE | PIECES/ BOX | PIECES/ PALLET | BOX/ PALLET | M2. SQM/ BOX | M2. SQM/ PALLET | KG/ BOX | KG/ PALLET |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------|---------------|
| 20x120 | 4 | 160 | 40 | 0,95 | 38,00 | 22,80 | 937,00 |
| rodapié 10x60 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| rodapié 10x120 | 10 | - | - | - | - | - | - |




SERIE ICONIC



ICONIC PERLA



ICONIC BEIGE



ICONIC GRIS



10x120 RO10120
 9x80 RO980
 10x60 RO1060
 8x30 RO830

| SIZE | PIECES/ BOX | PECES/ PALLET | BOX/ PALLET | M2. SQM/ BOX | M2. SQM/ PALLET | KG/ BOX | KG/ PALLET |
|--------|----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------|---------------|
| 60x120 | 2 | 60 | 30 | 1,44 | 43,20 | 32,00 | 980,00 |
| 80x80 | 2 | 80 | 40 | 1,28 | 51,20 | 31,20 | 1.268,00 |
| 60x60R | 4 | 120 | 30 | 1,44 | 43,20 | 30,70 | 940,00 |
| 30x60R | 8 | 256 | 32 | 1,44 | 46,08 | 32,00 | 1.044,00 |



UNDEFASA

SERIE OLIMPIA



10x120 RO10120
 9x80 RO980
 10x60 RO1060
 8x30 RO830

| SIZE | PIECES/ BOX | PIECES/ PALLET | BOX/ PALLET | M2. SQW/ BOX | M2. SQM/ PALLET | KG/ BOX | KG/ PALLET |
|---------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------|---------------|
| 80x80 | 2 | 80 | 40 | 1,28 | 51,20 | 31,20 | 1268,00 |
| 60x120 | 2 | 60 | 30 | 1,44 | 43,20 | 32,00 | 980,00 |
| 60x60 | 4 | 120 | 30 | 1,44 | 43,20 | 30,00 | 920,00 |
| 60x60R | 4 | 120 | 30 | 1,44 | 43,20 | 30,70 | 940,00 |
| 30x60 | 8 | 320 | 40 | 1,44 | 57,60 | 25,60 | 1044,00 |
| 30x60H | 8 | 256 | 32 | 1,44 | 44,06 | 32,00 | 1044,00 |
| Mosaico 33x33 | 5 | 480 | 96 | 0,54 | 51,84 | 9,50 | 932,00 |



UNDEFASA

SERIE OTTAWA



OTTAWA BLANCO



OTTAWA GRIS



OTTAWA TOPO



OTTAWA TITAN

| SIZE | PIECES/ BOX | PIECES/ PALLET | BOX/ PALLET | M2 SQM/ BOX | M2 SQM/ PALLET | KG/ BOX | KG/ PALLET |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|---------------|
| 60x60 | 2 | 80 | 40 | 1,20 | 51,20 | 31,20 | 1.268,00 |
| 60x60 | 4 | 160 | 36 | 1,44 | 51,84 | 30,00 | 1.300,00 |
| 59x59 | 4 | 160 | 36 | 1,39 | 50,04 | 29,00 | 1.264,00 |
| 30x60 | 8 | 320 | 40 | 1,44 | 57,60 | 25,60 | 1.044,00 |
| 45x45 | 7 | 448 | 64 | 1,42 | 90,88 | 26,50 | 1.716,00 |
| munetto 30x60 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| mosaico 33x33 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| rodapié 9x60 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| rodapié 10x60 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| rodapié 10x59 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| rodapié 7,5x45 | 20 | - | - | - | - | - | - |



9x80 RO980
10x60 RO1060
10x59 RO1059
7,5x45 RC745



SERIE MARMINI ANTICHI



7X60

FORMATO
60x120
Battiscopa

| PZ/BOX | MQ/BOX | KG/BOX | BOX/PAL | MQ/PAL | KG/PAL |
|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2 | 1,44 | 28,50 | 32 | 46,08 | 912,00 |
| 10 | | 8,32 | | | |



MAPEI

POUR L'ENVIRONNEMENT

BioBlock®

Cette technologie innovante développée par le R&D MAPEI a été appliquée à la formulation de certains produits comme les colles, les joints et les finitions murales pour assurer la formation de réseaux organiques responsables des microclimats.



Low-Dust®

La technologie Low-Dust® permet de réduire jusqu'à 90% les émissions de poussière pendant le mélange et le poseage de produits. Cette innovation permet un réel gain de temps de mélange sans se faire déranger! Mais surtout des Chantiers plus propres car on ne fait plus d'appoint en sableux lors et des conditions de travail améliorées.



Ultralite®

Grâce à sa formulation allégée à haut rendement, la technologie Ultralite® permet de réaliser une même surface avec une quantité de produit considérablement réduite : ainsi, 15 kg de produit Ultralite® = 25 kg de produit classique. MAPEI propose également une gamme complète de produits allégés : mortiers, colles, apprêts, ragréage de sols et mortiers pour joints de pavés et ensembles. Des produits plus légers, plus faciles à transporter, avec un rendement fortement amélioré et une excellente qualité de mise en œuvre.



Très faible émission de COV

Définie dans le cadre d'une démarche volontaire, il s'agit d'une certification qui indique le niveau d'émission de COV (Composé Organique Volatile) des produits. CCI Plus identifie les produits à très faible émission de COV.



Votre solution technique en 1 clic





PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

MAPEI



MORTIERS COLLES AMÉLIORÉS C2

KERAFIX EXTRA

Mortier colle amélioré C2TE destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur.

LES + PRODUIT

- Neuf et rénovation
- Résistant au glissement
- Sac à ouverture facile



DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|--|
| Taux de gâchage | gris: 6,75 à 7,5 litres blanc: 6,5 à 7,25 litres | Ouverture au passage | 24 à 48 heures après jointoiement |
| Temps ouvert | 30 minutes | Coloris | gris, blanc |
| Durée d'utilisation de la gâchée | plus de 3 heures | Température d'application | de 5 °C à 30 °C |
| Délai d'ajustabilité | 45 minutes | Consommation | 3,5 à 7 kg/m ² en simple encollage ; 5 à 8 kg/m ² en double encollage |
| Délai avant jointoiement | 24 heures minimum | Conditionnement | Sac de 25 kg à ouverture facile |
| | | Stockage | 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non ouvert |



DOMAINE D'APPLICATION

Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur. Pour carreaux jusqu'à 3 600 cm² (60 x 60 cm) et de toutes porosités.

Permet la pose en rénovation sans primaire.



MORTIER COLLE AMÉLIORÉ C2 ALLÉGÉ

ULTRALITE MULTI

Mortier colle allégé amélioré C2TE / C2EG, à consistance variable (normale ou fluide), destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur.

LES + PRODUIT

- Double consistance
- Polyvalent
- Facilité d'application

- Facilité de manipulation
- Faible consommation
- Certificat QB



DONNÉES TECHNIQUES

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Taux de gâchage | consistance normale | consistance fluide | Délai avant jointoiement | 24 heures minimum |
| | 7,5 à 10 litres | 6,5 à 8 litres | | Ouverture au passage |
| Temps ouvert | 30 minutes | | Coloris | gris, blanc |
| Durée d'utilisation de la gâchée | 3 heures | | Consommation | 3 à 5 kg/m ² |
| Délai d'ajustabilité | 15 à 20 minutes | | Conditionnement | Sac de 25 kg à ouverture facile avec zip |
| | | | Stockage | 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non ouvert |

DOMAINE D'APPLICATION

Polyvalent : pour tous types de carreaux, simple encollage des carreaux jusqu'à 3 600 cm² (ex : 60 x 60 cm).

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE



MORTIERS COLLES AMÉLIORÉS DÉFORMABLES C251

KERAFLEX MAXI S — NOUVEAU

Mortier colle amélioré et déformable C251 TE / C251 EG, à consistance variable (normale ou fluide), destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs.

LES + PRODUIT

- Double consistance
- Spécial carreaux grands formats
- Sac à ouverture facile
- Technologie LowDust® : faible émission de poussière



DONNÉES TECHNIQUES

| Type de gâchage | consistance normale | consistance fluide | Ouverture du paquet | Délai de mise en œuvre après ouverture |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| | avec 0,5 à 1 litre d'eau | avec 0,2 à 0,5 litre d'eau | | |
| Temps ouvert | 20 minutes | | Calité | plus élevée |
| Durée d'utilisation de la gâchée | plus de 1 heure | | Température d'application | |
| Date d'expiration | maximum 12 mois | | Compatibilité | avec les produits de MAPEI |
| Délai avant utilisation | 20 heures après ouverture | | Conservation | à l'abri de l'humidité |

DOMAINE D'APPLICATION

Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs, carreaux jusqu'à 15 000 cm² en sol et 30 000 cm² et de toutes porosités, en travaux neufs et rénovation.



MAPEI



MORTIER COLLE SPÉCIAL CHAPE ANHYDRITE

KERAFLUID HPA

Mortier colle fluide destiné à la pose de carrelage sur chape à base de sulfate de calcium en sol intérieur.

LES + PRODUIT

- Spécial chape anhydrite
- Sans primaire
- Adapté aux planchers chauffants
- Avis technique CSTB / Certificat QB




DONNÉES TECHNIQUES

| Type de gâchage | C251-EG EG | Ouverture du paquet | Délai de mise en œuvre après ouverture |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | | |
| Temps ouvert | 20 minutes | Température d'application | de 5 °C à 20 °C |
| Durée d'utilisation de la gâchée | plus de 1 heure | Compatibilité | avec les produits de MAPEI |
| Date d'expiration | 12 mois | Conservation | à l'abri de l'humidité |
| Délai avant utilisation | 20 heures après ouverture | Stockage | à l'abri de l'humidité |

DOMAINE D'APPLICATION

Destiné à la pose de carrelage en sol intérieur sur chape anhydrite, carreaux jusqu'à 10 000 cm² (100 x 100 cm) et de toutes porosités.

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE



MORTIERS DE JOINTOIEMENT BASE CIMENT CG2

KERACOLOR GG SOUPLE

Mortier de jointoiment souple large CG2WA, hautes performances, pour la réalisation de joints de 4 à 15 mm

LES + PRODUIT

- Spécial supports déformables
- Entretien facile
- Excellente durabilité
- Faible retrait : diminue le risque de fissuration



MAPEI

| DONNÉES TECHNIQUES | | | |
|--|------------------|---------------------------|---|
| Taux de gâchage | Environ 4 litres | Coloris | Coloris gris (10) gris ciment (23) |
| Durée d'utilisation de la gâchée | Environ 2 heures | Température d'application | De +5 °C à +30 °C |
| Délai d'attente avant finition | 10 à 20 minutes | Consommation | Variable selon la dimension des joints, du format et de l'épaisseur des carreaux |
| Ouverture au passage après jointoiment | 24 heures | Conditionnement | Sac de 25 kg |
| | | Stockage | En mode emballage d'origine ou entaillé, en local tempéré, à l'abri de l'humidité |

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Destiné au jointoiment 4 à 15 mm en sol et mur intérieurs et extérieurs pour tous types de carrelages tels que : grès étiré, grès émaillé, grès cérame, terre cuite, briquette de parement et pierre (pierre naturelle, reconstituée, marbre, granit, etc.).



Destinations



Plancher chauffant



MORTIERS DE JOINTOIEMENT BASE CIMENT CG2

ULTRACOLOR PLUS

Mortier de jointoiment CG2FWA, hautes performances, hydrofugé, antiacide, à prise et séchage rapides, pour la réalisation de joints jusqu'à 20 mm

LES + PRODUIT

- Finition lisse
- Prise rapide : remise en service après 4 heures
- Antiefflorescences et antimoisissures
- Résistant aux acides pH > 3
- Disponible en 40 coloris



| DONNÉES TECHNIQUES | | | |
|--|-----------------|---------------------------|---|
| Taux de gâchage | 2 à 2,5 l | Coloris | 40 coloris |
| Durée d'utilisation de la gâchée | 20 à 25 minutes | Température d'application | De +5 °C à +25 °C |
| Délai d'attente avant finition | 10 à 20 minutes | Consommation | Variable selon la dimension des joints |
| Ouverture au passage après jointoiment | 4 heures | Conditionnement | Sac de 25 et 25 kg (poids net) |
| | | Stockage | En mode emballage d'origine ou entaillé, en local tempéré, à l'abri de l'humidité |

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Destiné au jointoiment de 2 à 20 mm en sol et mur intérieurs et extérieurs pour tous types de carrelages tels que : faïence, grès cérame, grès émaillé, grès étiré, terre cuite, pierre naturelle, pierre reconstituée, mosaïque de pâte de verre.



Destinations



MapeLevel ProWDG System

Le système de nivellement à cales **MapeLevel ProWDG System** a été conçu pour une pose plus rapide et plus facile des carreaux. **Idéal pour la pose de carreaux grands formats**, il s'adapte également à plusieurs épaisseurs de carreaux.

Facile à mettre en œuvre à l'aide d'une pince spéciale, il élimine les irrégularités entre les carreaux pour obtenir des surfaces parfaitement planes en sol et mur.



Domaine d'application

- Pour la pose de carreaux en céramique et pierre, en sol et mur.
- Particulièrement adapté pour la pose de carreaux grands formats ou de revêtements irréguliers sur des supports détériorés.
- Pour les carreaux de 3 à 12 mm d'épaisseur.

Composition du système



Cales
MapeLevel ProWDG



Entretoises d'espacement (« clips »)
MapeLevel ProWDG Spacer C

Une gamme complète de clips de différentes couleurs en fonction de l'épaisseur de joints :

- 1 mm (vert)
- 1,5 mm (gris)
- 2 mm (noir)
- 3 mm (blanc)



Pince
MapeLevel EasyWDG Pushing-Pliers



Avant utilisation



Après utilisation



Gamme complète d'entretoises colorées

Une gamme d'entretoises d'espacement (clips) disponibles en 4 épaisseurs de différentes couleurs, pour aider le poseur à obtenir des joints réguliers et uniformes.



Retrait facile

Pour faciliter et accélérer le retrait, les attaches sont conçues pour se scinder sous la surface du carreau.



Cale réutilisable

Une fois que la partie supérieure des clips est retirée, la cale se sépare facilement du clip jetable afin de pouvoir être réutilisée.

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE

Domaine d'application

- Pour la pose de carreaux en céramique ou pierre, en sol et mur.
- Particulièrement adapté pour la pose de carreaux grands formats.
- Pour les carreaux de 3 à 21 mm d'épaisseur.



MapeLevel Easy System

Composition du système



Capuchon
MapeLevel Easy Cap



Entretoises d'espacement (vis)
MapeLevel Easy Spacer L
Une gamme complète d'entretoises disponibles en 3 modèles : L (linéaire), T (en forme de T), X (en croix), de différentes couleurs en fonction de l'épaisseur du joint :
• 1 mm (vert) • 1,5 mm (gris)
• 2 mm (noir) • 3 mm (blanc)



Disque anti-rayure
MapeLevel Easy Shield
Accessoire optionnel à fixer sous le capuchon pour une protection supplémentaire de la surface du carreau.



Visibilité du nivellement en temps réel

La conception unique du capuchon **MapeLevel Easy Cap**, avec ses grandes ouvertures latérales, permet aux utilisateurs de vérifier en temps réel que les carreaux sont correctement nivelés.



Gamme complète d'entretoises

Une gamme d'entretoises d'espacement (vis) disponibles en 3 modèles et 4 épaisseurs de différentes couleurs, pour répondre à toutes les exigences de pose. Les entretoises **MapeLevel Easy Spacer L** sont conçues pour que les attaches se scindent sous la surface du carreau.




Capuchon réutilisable

Une fois que la partie supérieure des entretoises est retirée, le capuchon et le disque anti-rayure peuvent être récupérés afin de pouvoir être réutilisés.

Le système de nivellement à vis **MapeLevel Easy System** a été conçu pour une utilisation facile.

Grâce à son **système de vissage spécial**, **MapeLevel Easy System** peut être installé rapidement. Polyvalent et complet, il s'adapte à une grande variété de carreaux (jusqu'à 21 mm d'épaisseur) et à tous types de pose, grâce à une gamme complète d'entretoises de différents modèles et tailles (linéaire, en croix (X), en forme de T).





PARQUETS & SOL STRATIFIES



SERIE EXTREME AQUA

| Caractéristiques techniques: | |
|------------------------------|---|
| Épaisseur | 8 mm |
| Assemblage | 5G |
| Chanfrein | 4 chanfreins |
| Support | HDF |
| Surface | Structurée mate * |
| Classe d'usage | 23/33 |
| Résistance à l'abrasion | AC5 |
| Logistique | Dimensions = 1286 x 192 mm |
| | 1 kit = 9 lames = 2,222 m ² |
| | m ² /palette = 106,67 m ² |
| | 1 palette = 48 kits |
| Poids brut du kit = 16,50 kg | |
| Poids d'une palette | 792 kg |
| Garantie | 25 ans |
| Nombre de décors | 12 |

Water resistant**

-48h-

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

PEFC

SERIE EXTREME AQUA

Un stratifié résistant à l'eau



A water-resistant laminate flooring
Un laminado resistente al agua



Application d'une cire «Alzabelle»
Application of «Alzabelle» wax.
Aplicación de una «Alzabelle».

Film protecteur (overlay)
apportant une résistance optimale.
An overlay for higher wear resistance.
Película protectora (overlay)
que aporta una óptima resistencia.

Application d'une peinture hydrofuge
sur les chanfreins.
Wateright paint applied to beveling.
Aplicación de una pintura hidrófuga en los biselos.



x 9 = 2,222 m² - 23.92 ft²
1286 mm - 50.62"



Sous-craie
- fond de joint
- Filler W1

EXTREME AQUA



223 JASPER *

Ref : 584991

Gen : 3512485849915

ALSAFLOORING



224 ONTARIO *

Ref : 584992

Gen : 3512485849922



EXTREME AQUA



226 BAFFIN *

Ref : 584996

Gen : 3512485849960



ALSAFLOORING



405 CHÈNE
CARMEL *

Ref : 584998

Gen : 3512485849984

EXTREME AQUA



441 CHÊNE
LADY *

Ref : 585000
Gen : 3512485850003



502 BLANC
COTON *

Ref : 585002
Gen : 3512485850027



456 CHÊNE
PROVENCE *

Ref : 585001
Gen : 3512485850010

ALSAFLOORING

EXTREME AQUA



564 ALISON *

Ref : 585011

Gen : 3512485850119



**565 CHÈNE
IVOIRE ***

Ref : 585013

Gen : 3512485850133

ALSAFLOORING

EXTREME AQUA



567 CHÈNE
MOCCA *

Ref : 585016
Gen : 3512485850164




605 CHÈNE
MILWAUKEE *

Ref : 603276
Gen : 35124866032767



612 CHENE
NASHVILLE *

Ref : 603277
Gen : 3512486032774



Plinthe / Skirting / Rodapié F58 ou/or/o F80

Dim. : 2200 x 58 x 12 mm - 7.22' x 2.28" x 0.47"
ou/or/o 2200 x 80 x 15 mm - 7.22' x 3.15" x 0.59"
X 5 plinthes soit 11 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.



Scotie / Scotie / Junquillo

Dim. : 2200 x 16 x 16 mm - 7.22' x 0.63" x 0.63"
X 10 profilés soit 22 ml. À clouer, visser ou coller.



Profilé d'égalisation ou de jonction Transition section profile or T-section Junta de transición o de unión

Longueur / Length / Longitud :
900 ou/or/o 1800 mm - 2.95' ou/or/o 5.91'
Vendu à l'unité. Filmées, base PVC et quincaillerie incluse.



Plinthe blanche / White Skirting / Rodapié blanco F58 ou/or/o F80

Dim. : 2200 x 58 x 12 mm - 7.22' x 2.28" x 0.47"
ou/or/o 2200 x 80 x 15 mm - 7.22' x 3.15" x 0.59"
Conditionnement : boîte cartonnée de 5 plinthes
soit 11 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.



Contre-plinthe blanche «Scotie» Coated quarter round «Scotie» Rinconeras «Scotie»

Dim. : 2200 x 16 x 16 mm - 7.22' x 0.63" x 0.63"
Conditionnement : boîte cartonnée de 10 scoties
soit 22 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.



Plinthe de recouvrement sécable daptable covering skirting Rodapié de recubrimiento adaptable

Dim. : 2200 x 130 x 16 mm - 7.22' x 5.12" x 0.63"
Conditionnement : boîte cartonnée de 6 plinthes
soit 13,2 ml. À clipser, clouer, visser ou coller.



Fond de joint / Grout liner / Fondo de junta

Dim. : 10 m x 5 m - 0.39' x 16.40'
Pour application enduite de notre filer dans le cadre de
protocole de pose Water resistant ALSAFLOORING.



Filler water resistant Water resistant filler

Pour application sur fond de joint dans
le cadre du protocole de pose
Water resistant ALSAFLOORING.
Cont. : Cartouche PE de 300 ml
(300 gr env). Vendu à l'unité.
Para aplicación en el joint base de post of
the ALSAFLOORING Water resistant
installation protocol.
300ml - 10.14 fl.oz PE cartridge
(300gr - 0.661 lb) - Sold individually.
Para aplicar sobre la base de la junta
como parte del protocolo de instalación
Resistente al agua de ALSAFLOORING.
Cartucha PE de 300 ml (300 gr)
Se vende por unidades.



2 mm
0.079"

-19 dB

0,045
(m²K)/W

ALSA-SILVER


**Solution économique.
Cost-effective solution.
Solución económica.**

1 rouleau / rol / rollo = 1.5m² - 16.146 ft²
Parovapeur intégré / Vapor barrier integrated /
Barrera de vapor integrada.



SERIE HORIZON 0.55 MM

DÉCOMPOSITION STRUCTURE STRUCTURE



POINTS FORTS KEY FEATURES

5G

23

33

4 charnières pointes
4 pointed bevels

-21dB

Imperméable
Waterproof

X Lock

Structure synchrone
Synchronous structure

Anti-rayures
Scratch resistant

Une couche de protection innovante, enrichie en nanoparticules de titane, est appliquée sur nos sols vinyles afin d'en durcir la surface. Cette amélioration augmente leur résistance aux rayures de près de 30 % par rapport aux vinyles standards.

**Jouez avec
les formats, sublimez
vos espaces.
La gamme Horizon
repense le sol
vinyle avec
élégance :
confort intégré,
formats variés et
décors raffinés
pour
un intérieur à votre
image.**



SERIE HORIZON 0.55 MM





Plinthe Hydro Hydro skirting

| | |
|----------------------------|--|
| Description | Plinthe hydro avec papier décor résistant à l'eau. Hydrostatic baseboard with water-resistant decorative paper. |
| Dimensions | 12 × 58 × 2200 mm |
| Conditionnement Packing | 5 plinthes, soit 11 ml 5 pieces/box = 11 ml |
| Pose Installation | à clipser, clouer, visser ou coller to clip, nail, screw or glue |



Seuil 2 en 1 2 in 1 threshold

| | |
|----------------------------|--|
| Description | Profil enrobé de film papier décor digital contretypé. Profile coated with matched digital decorative paper film. |
| Dimensions | 2 × 40 × 930 mm |
| Conditionnement Packing | Vendu à l'unité. Possibilité de prendre par carton de 20 profils, soit 18,6 ml. Sold individually. Also available in boxes of 20 profiles, totalling 18.6 metres. |
| Pose Installation | à coller to glue |



Plinthe blanche F58 ou F80 White skirting F58 or F80

| | |
|----------------------------|--|
| Dimensions | 2200 × 58 × 12 mm ou 2200 × 80 × 15 mm 2200 × 58 × 12 mm or 2200 × 80 × 15 mm |
| Conditionnement Packing | boîte cartonnée de 5 plinthes, soit 11 ml 5 pieces/box = 11 ml |
| Pose Installation | à clipser, clouer, visser ou coller to clip, tack, screw or glue |



Scotie plinthe blanche Coated quarter round

| | |
|----------------------------|---|
| Dimensions | 2200 × 16 × 16 mm |
| Conditionnement Packing | boîte cartonnée de 10 scoties, soit 22 ml 10 pieces/box = 22 ml |
| Pose Installation | à clipser, clouer, visser ou coller to clip, tack, screw or glue |



Plinthe de recouvrement sécable Adaptable covering skirting

| | |
|----------------------------|---|
| Dimensions | 2 200 × 130 × 16 mm |
| Conditionnement Packing | boîte cartonnée de 6 plinthes, soit 13,2 ml 6 pièces/box = 13,2 ml |
| Pose Installation | à clipser, clouer, visser ou coller to clip, tack, screw or glue |




Colle universelle pour plinthes Universal skirting adhesive

| | |
|-----------------|--|
| Conditionnement | cartouche de 310 mL, carton de 12 cartouches |
| Packing | 310 mL cartridge, box of 12 cartridges |

| HORIZON BÂTON ROMPU | | HORIZON | | HORIZON XL | |
|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 607 × 140 mm | | 1222 × 190 mm | | 1513 × 229 mm | |
| 5 mm | | 5 mm | | 5 mm | |
| 1,3 mm - 21 dB | | 1,3 mm - 21 dB | | 1,3 mm - 21 dB | |
| 0,55 mm | | 0,55 mm | | 0,55 mm | |
| 6,3 mm | | 6,3 mm | | 6,3 mm | |
| SPC | | SPC | | SPC | |
| 4 chanfreins peints | 4 painted bevels | 4 chanfreins peints | 4 painted bevels | 4 chanfreins peints | 4 painted bevels |
| X-Lock | | 5G | | 5G | |
| 35 ans | 35 years | 35 ans | 35 years | 35 ans | 35 years |
| 15 ans | 15 years | 15 ans | 15 years | 15 ans | 15 years |
| Oui | Yes | Oui | Yes | Oui | Yes |



SERIE NATURE PARQUET



CHOIX DE BOIS CHOICES OF WOOD




Original



Authentic


LES TEINTES



PAGE 6

P132 Chêne Blanchi


Disponible en **Original et Authentic Nuancé**
Available in **Original and Nuanced Authentic**



PAGE 7

P122 Chêne Aurore

Disponible en **Original et Authentic Nuancé**
Available in **Original and Nuanced Authentic**



PAGE 8

P131 Chêne Naturel

Disponible en **Original et Authentic**
Available in **Original and Authentic**



PAGE 9

P157 Chêne Monarque


Disponible en **Original Nuancé et Authentic Nuancé**
Available in **Nuanced Original and Nuanced Authentic**



PAGE 10

P169 Chêne Opale

Disponible en **Original et Authentic**
Available in **Original and Authentic**



PAGE 11

P300 Chêne Safari

Disponible en **Original Nuancé et Authentic Nuancé**
Available in **Nuanced Original and Nuanced Authentic**

SERIE NATURE PARQUET

P132 CHÊNE BLANCHI



P122 CHÊNE AURORE



ALSAFLOORING

SERIE NATURE PARQUET

P131 CHÊNE NATUREL



ALSAFLOORING





P157
CHÊNE MONARQUE



SERIE NATURE PARQUET



P169
CHÊNE OPALE




ALSAFLOORING



SERIE NATUREL PARQUET



ALSAFLOORING



P300
CHÊNE SAFARI



LES PLINTHES ET PROFILÉS

SKIRTINGS AND PROFILES



Plinthe blanche F58 ou F80

White skirtings F58 and F80

Dimensions 2200 x 58 x 12 mm
ou 2200 x 80 x 15 mm
Dimensions 86.61 x 2.28 x 0.47"
or 86.61 x 3.15 x 0.59"

Conditionnement Boîte cartonnée
Packaging de 5 plinthes = 11 mL
Box of 5 skirting boards
= 36.09 ft total length

Mise en œuvre À clipser, clouer, visser ou coller
Installation To clip, tack, screw or glue



Plinthe assortie MDF placage bois

Colour-coordinated veneered
MDF skirting board

Dimensions 2150 x 80 x 14 mm
Dimensions 84.65 x 3.15 x 0.55"

Conditionnement Boîte cartonnée
Packaging de 5 plinthes = 10,75 mL
Box of 5 skirting boards
= 35.27 ft total length

Mise en œuvre À clipser, clouer, visser ou coller
Installation With clips, nails, screws or glue



Seuil assorti MDF placage bois

Colour-coordinated veneered
MDF sill bar

Dimensions 930 x 40 x 2 à 16 mm
Dimensions 36.61 x 1.57 x 0.08 to 0.63"

Profil 3 en 1 sans vis apparente pour parquet.
Rattrapage / arrêt / jonction.
3 in-1 profile without visible screws, for parquet.
Adjustment / clamping / edging.

COLLE ET PRIMAIRE

GLUE AND PRIMER



Colle MS parquet

MS parquet glue

Conditionnement 1 carton = 3 sachets de 6 kg
Packaging (spatule incluse)
1 box = 3 bags of 6 kg
(parquet glue comb included)



Primaire universel

Universal primer

Conditionnement Seau de 10 kg
Packaging 10 kg bucket

TOUTES NOS TEINTES SONT DISPONIBLES
EN 14 MM, DONT 3,5 MM DE PAREMENT,
DANS LA GAMME PARQUETERIE
BERRICHONNE.



VAUBAN

90 mm x 1190 mm

HAUSSMAN

90 mm x 595 mm



ESSENTIEL

140 mm x 1190 mm




ÉLITE

180 mm x 1190 mm



PRESTIGE

180 mm x 1800/2000 mm





TERRASSE CARRELAGE EXTERIEUR ET DALLES SUR PLOTS



SERIE ARBIA



Arbia Ivory



Arbia Grey



Arbia Sand



| 120 x 120 cm. 48 x 48 in | 1 | 1,44 | 60,48 | 42 | 1.240 | 122x136 |
|--------------------------------|---|------|-------|----|-------|------------|
| 60 x 120 cm. 24 x 48 in | 2 | 1,44 | 50,40 | 35 | 1.056 | 87x120 |
| 90 x 90 cm. 36 x 36 in | 2 | 1,62 | 64,80 | 40 | 1.360 | 93x111.5 |
| 59,2 x 59,2 cm. 23,7 x 23,7 in | 4 | 1,40 | 44,80 | 32 | 924 | EUROPALLET |
| 29,2 x 59,2 cm. 11,7 x 23,7 in | 7 | 1,21 | 48,4 | 40 | 1.015 | EUROPALLET |



SERIE BLENT



Sand Luni
Sand Luni Grey



Sand Nubi
Sand White Grey



Sand Grey
Sand Grey Grey

| |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 90 x 90 cm. 36 x 36 in | 2 | 1,62 | 64,80 | 40 | 1.360 | 93x111,5 |
| 59,2 x 59,2 cm. 23,7 x 23,7 in | 4 | 1,40 | 44,80 | 32 | 924 | EUROPALLET |




SERIE BORGONA



Borgogna Beige
Borgogna Beige Grip



Borgogna Ivory
Borgogna Ivory Grip



| 60 x 120 cm. 24 x 48 in | 2 | 1,44 | 50,40 | 35 | 1.056 | 87x120 |
|--------------------------------|---|------|-------|----|-------|------------|
| 90 x 90 cm. 36 x 36 in | 2 | 1,62 | 64,80 | 40 | 1.360 | 93x111,5 |
| 59,2 x 59,2 cm. 23,7 x 23,7 in | 4 | 1,40 | 44,80 | 32 | 924 | EUROPALLET |



CRISTACER

SERIE CONCORDE



CREAM



HAYA

| Dimensions | Thickness | Weight | Area | Volume | Weight | Length |
|------------------------|-----------|--------|----------------|----------------|--------|---------|
| cm | mm | kg | m ² | m ³ | kg | cm |
| 8 x 59,2 cm, 3 x 24 in | 18 | 0,85 | 47,60 | 56 | 973,24 | 100x100 |



SERIE FLAVIA



Flavia Bone



Flavia Pearl



Flavia Ivory

| 60 x 120 cm 24 x 48 in | 2 | 1,44 | 50,40 | 35 | 1.056 | 87x120 |
|-------------------------------|---|------|-------|----|-------|------------|
| 90 x 90 cm 36 x 36 in | 2 | 1,62 | 64,80 | 40 | 1.360 | 93x111,5 |
| 59,2 x 59,2 cm 23,7 x 23,7 in | 4 | 1,40 | 44,80 | 32 | 924 | EUROPALLET |
| 29,2 x 59,2 cm 11,7 x 23,7 in | 7 | 1,21 | 48,4 | 40 | 1.015 | EUROPALLET |



SERIE LLORET



LLoret Beige
LLoret Beige Grip



LLoret Teupe
LLoret Teupe Grip



LLoret Gris
LLoret Gris Grip



LLoret Grafito
LLoret Grafito Grip




| mm in | box | box | box m ² 0.0 | box 0.0 | Kg 0.0 | box 0.0 |
|-------------------------------|-----|------|------------------------------|------------|-----------|------------|
| 60 x 120 cm. 24 x 48 in | 2 | 1,44 | 50,40 | 35 | 1.056 | 87x120 |
| 90 x 90 cm. 36 x 36 in | 2 | 1,62 | 64,80 | 40 | 1.360 | 93x111,5 |
| 59,2 x 59,2 cm 23,7 x 23,7 in | 4 | 1,40 | 44,80 | 32 | 924 | EUROPALLET |



SERIE STONE LAB

TRIANGLA



PIZZARINA



MOCCA



SILVERA



| FORMATO Size | | SPESSORE Thickness | SCATOLA Box | | | PALETTE Pallets | | |
|-----------------|---------|-----------------------|----------------|------|-------|--------------------|-------|-------|
| cm | inches | mm | pcs | m2 | kg | box | m2 | kg |
| 21,6x43,5 | 9"x17" | 8,5 | 15 | 1,41 | 22,00 | 56 | 78,54 | 1.247 |
| 30x60 | 12"x24" | 8,5 | 8 | 1,44 | 26,50 | 40 | 57,60 | 1.075 |
| 40x60 | 16"x24" | 9 | 5 | 1,20 | 22,00 | 48 | 57,60 | 1.076 |

SERIE STONE LAB



HERBERIA



NAVONA



| FORMATO Size | | SPESSORE Thickness | SCATOLA Box | | | PALETTE Pallets | | |
|-----------------|---------|-----------------------|----------------|------|-------|--------------------|-------|-------|
| cm | inches | mm | pcs | m2 | kg | box | m2 | kg |
| 21,6x43,5 | 9"x17" | 8,5 | 15 | 1,41 | 22,00 | 56 | 78,54 | 1.247 |
| 30x60 | 12"x24" | 8,5 | 8 | 1,44 | 26,50 | 40 | 57,60 | 1.075 |
| 40x60 | 16"x24" | 9 | 5 | 1,20 | 22,00 | 48 | 57,60 | 1.076 |

SERIE STONE LAB

QUARZITE MULTICOLOR




QUARZITE BEIGE



QUARZITE GRIGIO



LABARTA



| FORMATO Size | | SPESSORE Thickness | SCATOLA Box | | | PALETTE Pallets | | |
|-----------------|---------|-----------------------|----------------|------|-------|--------------------|-------|-------|
| cm | inches | mm | pcs | m2 | kg | box | m2 | kg |
| 21,6x43,5 | 9"x17" | 8,5 | 15 | 1,41 | 22,00 | 56 | 78,54 | 1.247 |
| 30x60 | 12"x24" | 8,5 | 8 | 1,44 | 26,50 | 40 | 57,60 | 1.075 |
| 40x60 | 16"x24" | 9 | 5 | 1,20 | 22,00 | 48 | 57,60 | 1.076 |

SERIE CIVICO 38



Parioli



Posillipo



Navigli



Giudecca



Bicocca

| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|---|
| 30x30 Rett. | 9,8 | 4 | 1,08 | 17,5 | 51 | 55,08 | 892,5 |
| 90x90 Rett. | 9 | 2 | 1,62 | 32 | 45 | 72,9 | 1440 |
| 90x90 2.0 Rett. | 20 | 1 | 0,81 | 33,5 | 30 | 24,3 | 1005 |
| 60x120 Rett. | 9 | 2 | 1,44 | 27,1 | 36 | 51,84 | 975,6 |
| 61x61 | 9 | 4 | 1,50 | 27,1 | 32 | 48 | 867,2 |
| 61x61 AS | 9 | 4 | 1,50 | 27,1 | 32 | 48 | 867,2 |
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 826 |
| 45x45 | 9 | 5 | 1,02 | 17 | 66 | 67,32 | 1122 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,4 | 856 |



SERIE BE ROCK



| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|
| 90x90 Rett. | 9 | 2 | 1,62 | 32 | 45 | 72,9 |
| 90x90 2.0 Rett. | 20 | 1 | 0,81 | 33,5 | 30 | 24,3 |
| 60x120 Rett. | 9 | 2 | 1,44 | 27,1 | 36 | 51,84 |
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 |
| 60x60 2.0 Rett. | 20 | 2 | 0,72 | 31 | 32 | 23,04 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,4 |



SERIE CIVICO 38



Parioli



Posillipo



Navigli



Giudecca



Bicocca

| Formato Size Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|---------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|---|
| 30x90 Rett. | 9,8 | 4 | 1,08 | 17,5 | 51 | 55,08 | 892,5 |
| 90x90 Rett. | 9 | 2 | 1,62 | 32 | 45 | 72,9 | 1440 |
| 90x90 2.0 Rett. | 20 | 1 | 0,81 | 33,5 | 30 | 24,3 | 1005 |
| 60x120 Rett. | 9 | 2 | 1,44 | 27,1 | 36 | 51,84 | 975,6 |
| 61x61 | 9 | 4 | 1,50 | 27,1 | 32 | 48 | 867,2 |
| 61x61 AS | 9 | 4 | 1,50 | 27,1 | 32 | 48 | 867,2 |
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 826 |
| 45x45 | 9 | 5 | 1,02 | 17 | 66 | 67,32 | 1122 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,4 | 856 |



SERIE MERHABA



| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stok/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---|--|--|
| 90x90 2.0 Rett. | 20 | 1 | 0,81 | 33,5 | 30 | 24,3 | 1005 |
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 825,6 |
| 60x60 AS Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 825,6 |
| 60x60 2.0 Rett. | 20 | 2 | 0,72 | 31 | 32 | 23,04 | 992 |




SERIE UPNUANCE



| Formato Size Format Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stok/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box/Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--|
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 825,6 |
| 60x60 2.0 Rett. | 20 | 2 | 0,72 | 32 | 32 | 23,04 | 992 |

SERIE ELEMENTS



| Formato Size Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|---------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|---|
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 825,6 |
| 60x60 Rett. AS | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 825,6 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,40 | 856 |
| 30x60 Rett. AS | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,40 | 856 |
| 10x30 Rett. | 9 | 30 | 0,90 | 18,5 | 36 | 32,4 | 666 |
| 2.0 60x90 Rett. | 20 | 1 | 0,54 | 22,9 | 48 | 25,92 | 1.099,2 |
| 2.0 60x60 Rett. | 20 | 2 | 0,72 | 31 | 32 | 23,04 | 992 |



SERIE N.Y.C



| Formato Size Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|---------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|---|
| 25x60 | 8,7 | 9 | 1,35 | 19,2 | 48 | 64,8 | 921,6 |
| 20x45 | 8,5 | 15 | 1,35 | 19,65 | 52 | 70,2 | 1021,8 |
| 90x90 Rett. | 9 | 2 | 1,62 | 32 | 45 | 72,9 | 1440 |
| 61x61 | 9 | 4 | 1,50 | 27,1 | 32 | 48 | 867,2 |
| 60x60 Rett. | 9 | 4 | 1,44 | 25,8 | 32 | 46,08 | 825,6 |
| 60x60 2.0 Rett. | 20 | 2 | 0,72 | 31 | 32 | 23,04 | 992 |
| 45x45 + AS | 9 | 5 | 1,02 | 17 | 66 | 67,32 | 1122 |
| 30,5x61 | 9 | 7 | 1,31 | 23,7 | 40 | 52,4 | 948 |
| 30x60 Rett. | 9 | 7 | 1,26 | 21,4 | 40 | 50,4 | 856 |



SERIE SLOWOOD



cod. 39291 2.0 NOCCIUOLO RETT.



cod. 39292 2.0 GIALLO RETT.



cod. 39293 2.0 MANDORLO RETT.

| Formato Size Format | Spessore Thickness Epaisseur Stärke | Pezzi/Sc Pcs/Box Pcs/Ctn Stck/Kart | m ² /Sc m ² /Box m ² /Ctn m ² /Kart | kg/Sc kg/Box kg/Ctn kg/Kart | Sc/Europal. Box Europal. Ctn/Europal. Kart/Europal. | m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. m ² /Europal. | kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. kg/Europal. |
|---------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--|
| 60x60 2.0 Rett. | 20 | 2 | 0,72 | 31 | 32 | 23,04 | 992 |
| 30x120 2.0 Rett. | 20 | 2 | 0,72 | 30,8 | 40 | 28,8 | 1232 |
| 30x120 Rett. | 9 | 3 | 1,08 | 20,4 | 54 | 58,32 | 1101,6 |
| 20x120 Rett. | 9 | 4 | 0,96 | 17,6 | 63 | 60,48 | 1108,8 |
| 20x120 AS Rett. | 9 | 4 | 0,96 | 17,6 | 63 | 60,48 | 1108,8 |

SERIE BERGERAC



| SIZES | COLOURS | CODE | mm | pcs/box | sqm/box | kg/sqm | box/plt | sqm/plt | kg/plt |
|---------------------------------|---------|------|-----|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 60,4x60,4 24"x24" | | A13 | 7,4 | 4 | 1,46 | 14,30 | 32 | 46,72 | 693 |
| 60x60 24"x24" rect | | A18 | 7,4 | 4 | 1,44 | 14,30 | 32 | 46,08 | 684 |
| 45x45 18"x18" | | A04 | 7,4 | 8 | 1,62 | 14,30 | 48 | 77,76 | 1137 |
| 45x45 18"x18" antislip ϕ | | A05 | 7,4 | 8 | 1,62 | 14,30 | 48 | 77,76 | 1137 |
| 30x30 12"x12" mosaico T36 | | B06 | 7,4 | 11 | 1,00 | 14,30 | 30 | 30,00 | 454 |
| 7,5x60,4 3"x24" battiscopa | | P07 | 7,4 | 16 | - | - | - | - | - |
| 7,5x45 3"x18" battiscopa | | P02 | 7,4 | 25 | - | - | - | - | - |



SERIE FLOW



| SIZES | mm | pcs/box | sqm/box | kg/sqm | box/plt | sqm/plt | kg/plt |
|--|-----|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 119,8x119,8 48"x48" rect | 9 | 1 | 1,44 | 21,20 | 44 | 63,36 | 1368 |
| 60x119,8 24"x48" rect | 9 | 2 | 1,44 | 17,00 | 36 | 51,84 | 906 |
| 80,2x80,2 32"x32" rect | 8,8 | 2 | 1,29 | 17,00 | 42 | 54,18 | 946 |
| 80,2x80,2 32"x32" rect antislip ϕ | 8,8 | 2 | 1,29 | 17,00 | 42 | 54,18 | 946 |
| 80x80 32"x32" rect 20 mm ϕ | 20 | 1 | 0,64 | 49,00 | 40 | 25,60 | 1279 |
| 60,4x60,4 24"x24" | 8,8 | 4 | 1,46 | 17,00 | 32 | 46,72 | 819 |
| 60,4x60,4 24"x24" antislip ϕ | 9 | 4 | 1,46 | 17,00 | 32 | 46,72 | 819 |
| 60x60 24"x24" rect | 8,8 | 4 | 1,44 | 17,00 | 32 | 46,08 | 808 |
| 30x60 12"x24" rect | 8,8 | 7 | 1,26 | 17,00 | 40 | 50,40 | 882 |
| 45x45 18"x18" | 7,4 | 8 | 1,62 | 13,90 | 48 | 77,76 | 1106 |
| 20x20 8"x8" | 8,2 | 34 | 1,36 | 15,90 | 48 | 65,28 | 1063 |
| 20x20 8"x8" decora | 8,2 | 34 | 1,36 | 15,90 | 48 | 65,28 | 1063 |
| 10x119,8 4"x48" rect battiscopa | 9 | 6 | - | - | - | - | - |
| 7,5x60,4 3"x24" battiscopa | 9 | 16 | - | - | - | - | - |
| 7,5x45 3"x18" battiscopa | 8,8 | 25 | - | - | - | - | - |

SERIE NIMES

BIANCO



GRIGIO



BEIGE



TAUPE



| | + | pz/box | m ² /box | kg/m ² | box/plt | m ² /plt | kg/plt |
|---------------------|-----|--------|---------------------|-------------------|---------|---------------------|--------|
| 60,4x60,4 | 7,4 | 4 | 1,46 | 14,30 | 32 | 46,72 | 693 |
| 60x60 rect | 7,4 | 4 | 1,44 | 14,30 | 32 | 46,08 | 684 |
| 45x45 | 7,4 | 8 | 1,62 | 14,30 | 48 | 77,76 | 1137 |
| 45x45 outdoor | 7,4 | 8 | 1,62 | 14,30 | 48 | 77,76 | 1137 |
| 7,5x60,4 battiscopa | 7,4 | 16 | | | | | |
| 7,5x45 battiscopa | 7,4 | 25 | | | | | |



SERIE DURANGO



WASHED



MEDIUM



WALNUT

| Spesial / spes / special / tomate / | ≡ | gr x 100 | mg x 100 | lca x 100 | mg x 100 | kg x 100 | kg x 100 | kg x 100 | CEC |
|--|-------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| NATURAL / NATURAL / | | | | | | | | | |
| 30x61,5 cm (12x24" R) | 9 mm | 7 | 1,22 | 40 | 52,90 | 18,82 | 24,57 | 990 | 80x120x75 |
| RECTIFIED / RECTIFIED / | | | | | | | | | |
| 31x61 cm (12x24" R) | 9 mm | 4 | 1,49 | 30 | 44,70 | 19,87 | 29,20 | 990 | 80x120x75 |
| 30,4x61 cm (12x24" R) | 9 mm | 7 | 1,20 | 40 | 52,00 | 18,50 | 23,77 | 1040 | 80x120x75 |
| 30,6x60,4 cm (12x24" R) | 9 mm | 13 | 1,20 | 40 | 48,00 | 20,70 | 24,00 | 1010 | 80x120x75 |
| SPESORATI EXTRA THICK R / | | | | | | | | | |
| 31x61 cm (12x24" R) | 20 mm | 2 | 0,74 | 30 | 22,20 | 4,05 | 32,20 | 990 | 80x120x75 |
| 30x60 cm (12x24" R) | 20 mm | 1 | 0,61 | 25 | 24,00 | 25,50 | 23,50 | 1070 | 80x120x75 |
| <i>pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / Spezialteile /</i> | | | | | | | | | |
| 3,5x61 cm (2x24" battente rettificata) | | 12 | | | | | 4,50 | | |



SERIE GREY SOUL

Light



Dark



White



Mid



Sand




| format / sizes / tailles / formate | ⊕ | gr +DIN | ms +DIN | box COD | gr +DIN | ms +DIN | sq +DIN | sq COD |  |
|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|
| NATURA / NATURAL IN | | | | | | | | | |
| 61x61x2 cm 24x24x1 1/4" | 9 mm | 4 | 1,51 | 30 | 45,50 | 70,46 | 29,36 | 206 | 82X120X75 |
| RETTIFICATI / RECTIFIED (R) | | | | | | | | | |
| 122,2x122,2 cm 48x48" | 9 mm | 2 | 2,93 | 30 | 59,50 | 70,71 | 57,14 | 1165 | 124X94X80 |
| 60x60 cm 24x24" | 9 mm | 2 | 1,62 | 24 | 36,58 | 70,29 | 21,25 | 770 | 94X107X80 |
| 61x122,2 cm 24x48" | 9 mm | 2 | 1,49 | 36 | 53,64 | 76,6 | 28,01 | 1025 | 84X122X75 |
| 61x61 cm 24x24" | 9 mm | 4 | 1,49 | 30 | 44,70 | 70,46 | 20,00 | 833 | 82X120X75 |
| 30,4x61 cm 12x24" | 9 mm | 7 | 1,30 | 40 | 52,08 | 70,46 | 25,30 | 1025 | 82X120X75 |
| SPESSEZZATI / EXTRA THICK (RT) | | | | | | | | | |
| 122x122 cm 48x48" | 20 mm | 1 | 1,49 | 16 | 23,62 | 43,91 | 55,25 | 1275 | 124X94X80 |
| 60x60 cm 24x24" | 20 mm | 1 | 0,91 | 22 | 17,82 | 43,91 | 35,57 | 871 | 94X107X80 |
| 61x61 cm 24x24" | 20 mm | 2 | 0,74 | 30 | 22,20 | 44,06 | 32,60 | 901 | 82X120X75 |
| 60x60 cm 24x24" | 20 mm | 1 | 0,18 | 45 | 26,50 | 43,5 | 20,45 | 1075 | 94X107X80 |
| pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formelle | | | | | | | | | |
| 6,5x61 cm 2 1/4" battiscopa rettificato | 9 mm | 10 | | | | | | 3,5 | |



SERIE METEORA

Grigio



Beige






Mix



Cotto



| formati / sizes / tiles / formats |  | 27 x 20x | 44 x 20x | 20x x 20x | 44 x 20x | 44 x 20x | 44 x 20x | 44 x 20x |  |
|---|---|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| RETTIFICATI / RECTIFIED (R) | | | | | | | | | |
| 50x50 cm 20x20" R | 5 mm | 2 | 1,52 | 24 | 36,86 | 18,29 | 21,25 | 770 | 34X107X65 |
| 51x51 cm 20x20" R | 5 mm | 4 | 1,45 | 30 | 44,70 | 19,40 | 25,00 | 883 | 80X120X75 |
| 50,4x50,4 cm 20x20" R | 5 mm | 7 | 1,39 | 40 | 52,00 | 19,49 | 25,30 | 1025 | 80X120X75 |
| SPESORATI / EXTRA THICK (RT)  | | | | | | | | | |
| 122x122 cm 48x48" R | 20 mm | 1 | 1,49 | 18 | 25,82 | 43,81 | 65,28 | 1215 | 134X143X60 |
| 50x50 cm 20x20" R | 20 mm | 1 | 0,81 | 22 | 17,52 | 43,31 | 35,57 | 871 | 34X107X65 |
| 51x51 cm 20x20" R | 20 mm | 2 | 0,74 | 30 | 22,20 | 44,05 | 32,60 | 991 | 80X120X75 |
| pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formelle | | | | | | | | | |
| 5,5x51 cm 2x20x bathscope rettificato | 5 mm | 12 | | | | | | 8,5 | |



SERIE NORTH WIND



| formati / sizes / tailles / formate | + | PI a box | MI a box | SP a box | MI a box | PG a box | PG a box | PG a box | PG a box | PG a box |
|---|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| NATURA / NATURAL (R) | | | | | | | | | | |
| 20x122 cm 12x42" R | 8mm | 18 | 1,12 | 33 | 80,64 | 17,36 | 18,84 | 1813 | 60X120X25 | |
| RETTIFICATI / RECTIFIED (R) | | | | | | | | | | |
| 25x160 cm 10x62" R | 9mm | 4 | 1,66 | 30 | 40,80 | 10,44 | 22,30 | 1083 | 51X170X40 | |
| 30,4x122,2 cm 12x48" R | 9mm | 5 | 1,86 | 30 | 55,95 | 10,85 | 35,50 | 1210 | 54X122X25 | |
| 30,4x122,2 cm 12x48" R TEAK | 9mm | 2 | 0,74 | 57 | 42,18 | 10,40 | 14,40 | 830 | 54X122X25 | |
| 30,2x122,2 cm 12x48" R | 9mm | 5 | 1,20 | 48 | 55,04 | 10,11 | 20,21 | 1150 | 54X122X25 | |
| 22x90 cm 8x36" R | 9mm | 5 | 0,90 | 60 | 55,34 | 10,40 | 15,27 | 1257 | 54X122X25 | |
| 15x90 cm 6x36" R | 9mm | 8 | 1,00 | 55 | 50,48 | 10,40 | 21,02 | 1192 | 54X120X25 | |
| SPESORATI / EXTRA THICK (R) | | | | | | | | | | |
| 40x122 cm 16x48" R | 20mm | 2 | 0,88 | 21 | 20,36 | 44,15 | 43,27 | 524 | 54X120X50 | |
| pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formelle | | | | | | | | | | |
| 6,5x122,2 cm 2 1/2x48" balfoce rifinito | 9mm | 10 | | | | | 12,5 | | | |



SERIE CAPITOL



CAPITOL BLANCO



CAPITOL PERLA



CAPITOL BEIGE



CAPITOL GRIS



CAPITOL PIZARRA

| SIZE | PIECES/ BOX | PIECES/ PALLET | BOX/ PALLET | M2. SQM/ BOX | M2. SQM/ PALLET | KG/ BOX | KG/ PALLET |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------|---------------|
| 60x120 | 2 | 60 | 30 | 1,44 | 43,20 | 34,40 | 1.052,00 |
| 80x80 | 2 | 80 | 40 | 1,28 | 51,20 | 31,20 | 1.268,00 |
| 60x60 | 4 | 144 | 36 | 1,44 | 51,84 | 30,00 | 1.100,00 |
| 30x60 | 8 | 320 | 40 | 1,44 | 57,60 | 25,60 | 1.044,00 |
| 45x45 | 7 | 448 | 64 | 1,42 | 90,88 | 26,50 | 1.716,00 |
| mosaico 33x33 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| rodapié 9x80 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| rodapié 10x120 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| rodapié 10x60 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| rodapié 7,5x45 | 20 | - | - | - | - | - | - |

SERIE HERITAGE



HERITAGE
NATURAL



HERITAGE
CHEVRON
NATURAL A



HERITAGE ROBLE

| SIZE | PIECES/ BOX | PIECES/ PALLET | BOX/ PALLET | M2. SQM/ BOX | M2. SQM/ PALLET | KG/ BOX | KG/ PALLET |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------|---------------|
| 30x120 | 3 | 120 | 40 | 1,07 | 42,80 | 25,80 | 1.057,00 |
| 20x120 | 4 | 160 | 40 | 0,95 | 38,00 | 22,80 | 937,00 |
| rodapié 10x60 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| rodapié 10x120 | 10 | - | - | - | - | - | - |


SERIE ICONIC



ICONIC PERLA



ICONIC BEIGE



ICONIC GRIS

| SIZE | PIECES/ BOX | PIECES/ PALLET | BOX/ PALLET | M2. SQM/ BOX | M2. SQM/ PALLET | KG/ BOX | KG/ PALLET |
|--------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------|---------------|
| 60x120 | 2 | 60 | 30 | 1,44 | 43,20 | 32,00 | 980,00 |
| 80x80 | 2 | 80 | 40 | 1,28 | 51,20 | 31,20 | 1.268,00 |
| 60x60R | 4 | 120 | 30 | 1,44 | 43,20 | 30,70 | 940,00 |
| 30x60R | 8 | 256 | 32 | 1,44 | 46,08 | 32,00 | 1.044,00 |



SERIE OTTAWA



OTTAWA BLANCO



OTTAWA GRIS



OTTAWA TOPO



OTTAWA TITAN

| SIZE | PIECES/ BOX | PIECES/ PALLET | BOX/ PALLET | M2 SQM/ BOX | M2 SQM/ PALLET | KG/ BOX | KG/ PALLET |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|---------------|
| 80x80 | 2 | 80 | 40 | 1,28 | 51,20 | 31,20 | 1.268,00 |
| 60x60 | 4 | 144 | 36 | 1,44 | 51,84 | 30,00 | 1100,00 |
| 59x59 | 4 | 144 | 36 | 1,39 | 50,04 | 29,00 | 1064,00 |
| 30x60 | 8 | 320 | 40 | 1,44 | 57,60 | 25,50 | 1.044,00 |
| 45x45 | 7 | 448 | 64 | 1,40 | 90,88 | 26,50 | 1.060,00 |
| muretto 30x60 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| mosaic 33x33 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| rodapié 9x80 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| rodapié 10x60 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| rodapié 10x59 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| rodapié 7,5x45 | 20 | - | - | - | - | - | - |



SERIE OLIMPIA



| SIZE | PIECES/ BOX | PIECES/ PALLET | BOX/ PALLET | M2. SQM/ BOX | M2. SQM/ PALLET | KG/ BOX | KG/ PALLET |
|---------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|------------|---------------|
| 80x80 | 2 | 80 | 40 | 1,28 | 51,20 | 31,20 | 1.268,00 |
| 60x120 | 2 | 60 | 30 | 1,44 | 43,20 | 32,00 | 980,00 |
| 60x60 | 4 | 120 | 30 | 1,44 | 43,20 | 30,00 | 920,00 |
| 60x60R | 4 | 120 | 30 | 1,44 | 43,20 | 30,70 | 940,00 |
| 30x60 | 8 | 320 | 40 | 1,44 | 57,60 | 25,60 | 1.044,00 |
| 30x60R | 8 | 256 | 32 | 1,44 | 44,08 | 32,00 | 1.044,00 |
| mosaico 33x33 | 5 | 480 | 96 | 0,54 | 51,84 | 9,50 | 932,00 |



MAPEI

POUR L'ENVIRONNEMENT

BioBlock®

Cette technologie innovante dérivée de la BENT M200® a été adaptée à la formulation de certains produits comme les colles, les joints et les fixateurs rapides pour assurer la formation de micro-organismes responsables des moisissures.



Low Dust®

La technologie Low Dust® permet de réduire jusqu'à 90% les émissions de poussière pendant le remplissage et le mélange du produit. Cette innovation permet un réel gain de temps (le mélange peut se faire mécaniquement) mais surtout elle contribue à votre confort et à votre sécurité en réduisant les risques d'inhalation de poussières.



Ultralite®

Grâce à sa formulation allégée à haut rendiment, la technologie Ultralite® permet de réaliser une même surface avec une quantité de produit considérablement réduite : soit 15 kg de produit Ultralite® = 25 kg de produit classique. MAPEI propose également une gamme complète de produits allégés : mortiers, colles, agrèges, ragréages de sols et mortiers sous joints de plâtres et plâtres. Des produits plus légers, plus faciles à transporter avec un rendement fortement amélioré et une excellente qualité de mise en œuvre.



Très faible émission de COV

Déjà dans le cadre d'une démarche volontaire, il s'agit d'une certification qui indique le niveau d'émission de COV (Composé Organique Volatil) des produits. COV Plus identifie les produits à très faible émission de COV.



Votre solution technique en 1 clic




MON CHANTIER avec MAPEI

PRODUITS DE MISE EN OEUVRE



PROTECTION, ÉTANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILISATION

MAPEGUARD UM 35

Membrane de désolidarisation imperméable et antifissure, pour supports fissurés, humides ou pas complètement matures, avant la pose de carrelage et de pierre

LES + PRODUIT

- Pontage des fissures
- Protection à l'eau, imperméabilisation
- Transparence de la membrane

DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|---------|-------|-----------------|---------------------|
| Couleur | Blanc | Conditionnement | Rolls de 1 m x 20 m |
|---------|-------|-----------------|---------------------|



DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Permet de désolidariser et de traiter les fissures avant la pose de carrelage et de pierre en sol intérieur ou extérieur.
Adapté aux supports difficiles, fissurés ou chapes récentes.
Permet d'imperméabiliser les balcons et terrasses.
Peut être utilisé en locaux neufs et en rénovation.



MORTIERS COLLES AMÉLIORÉS C2

KERAFIX EXTRA

Mortier colle amélioré C2TE destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur.

LES + PRODUIT

- Neuf et rénovation
- Résistant au glissement
- Sac à ouverture facile



DONNÉES TECHNIQUES

| | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|---|
| Poids de séchage | gr. 525475 blanc, 525476 gris | Quantité en paquet | 25 kg (sac) ou 40 kg (sac) ou 50 kg (sac) |
| Temps ouvert | 24 heures | Coloris | gris blanc |
| Durée d'utilisation de la gâchée | jusqu'à 3 heures | Température d'application | 0°C à 30°C |
| Débit d'application | 10 m ² /sac | Composition | 50% CEM II/III, 30% sable, 10% fibres, 10% additifs |
| Débit avec stabilisateur | 20 m ² /sac (avec stabilisateur) | Conditionnement | 25 kg (sac) ou 40 kg (sac) ou 50 kg (sac) |
| | | Stockage | 12 mois à 10°C en sachet fermé et protégé de l'humidité |



DOMAINE D'APPLICATION

Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur. Pour carreaux jusqu'à 3 600 cm² (60 x 60 cm) et de toutes porosités.

Permet la pose en rénovation sans primaire.



MORTIER COLLE AMÉLIORÉ C2 ALLÉGÉ ULTRALITE MULTI



Mortier colle allégé amélioré C2TE / C2EG, à consistance variable (normale ou fluide), destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et sol extérieur.

LES + PRODUIT

- Double consistance
- Polyvalent
- Facilité d'application

- Facilité de manutention
- Faible consommation
- Certificat QB



DONNÉES TECHNIQUES

| Type de carrelage | consistance normale | consistance fluide | Délai avant utilisation | Utilisation minimum |
|-----------------------------------|---|--------------------|--|---|
| | | 20 à 25 mm | | |
| Quantité au passage | 24 kg/m ² pour parois verticales | | | |
| Temps ouvert | 20 minutes | | | |
| Délai | 10h, 30min | | | |
| Densité de fabrication de la pâte | 2100 kg/m ³ | | Consommation 1 à 1,5 kg/m ² | Caractéristiques En 20 kg, il est facile à manipuler |
| | 2100 kg/m ³ | | Stockage 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non ouvert | |
| Délai d'application | 0 à 30 minutes | | | |



DOMAINE D'APPLICATION

Polyvalent : pour tous types de carreaux, simple encollage des carreaux jusqu'à 3 600 cm² (ex : 60 x 60 cm).



MORTIERS COLLES AMÉLIORÉS DÉFORMABLES C2S1

KERAFLEX MAXI S

— NOUVEAU

Mortier colle amélioré et déformable C2S1 TE / C2S1 EG, à consistance variable (normale ou fluide), destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs.

LES + PRODUIT

- Double consistance
- Spécial carreaux grands formats

- Sac à ouverture facile
- Technologie LowDust® : faible émission de poussière



DONNÉES TECHNIQUES

| Type de carrelage | consistance normale | consistance fluide | Quantité au passage | Délai avant utilisation |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|---|--|
| | | 20 à 25 mm | | |
| Temps ouvert | 20 minutes | | | |
| Densité de fabrication de la pâte | 2100 kg/m ³ | | | |
| Délai d'application | 0 à 30 minutes | | | |
| Délai avant utilisation | 20 minutes minimum | | | |
| Densité de fabrication de la pâte | 2100 kg/m ³ | | Consommation 1,5 à 2 kg/m ² | Stockage 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non ouvert |
| | 2100 kg/m ³ | | Caractéristiques En 20 kg, il est facile à manipuler | |

DOMAINE D'APPLICATION

Destiné à la pose de carrelage en sol et mur intérieurs et extérieurs, carreaux jusqu'à 15 000 cm² en sol et 30 000 cm² et de toutes porosités, en travaux neufs et rénovation.





MORTIER COLLE AMÉLIORÉ C2E SPÉCIAL TERRASSE

KERAFIX HP SPÉCIAL TERRASSE

Mortier colle amélioré **C2E** destiné à la pose de carrelage, de pierre naturelle, de dallage en sol intérieur (locaux P3 au plus) et extérieur

LES + PRODUIT

- Idéal pour la pose de revêtements lourds (dallage, margelles, pierres)
- Excellente résistance aux cycles gel/dégel
- Rattrapage de planimétrie des supports jusqu'à 25 mm
- Technologie LowDust® : faible émission de poussière

| DONNÉES TECHNIQUES | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Taux de gâchage | 5,5 litres | Ouverture au passage | 24 à 48 heures après conditionnement | | |
| Temps ouvert | Environ 30 minutes (selon état local) | Couleur | Grise beige | | |
| Durée d'utilisation de la gâchée | Environ 2 heures | Température d'application | De + 5°C à + 30°C | | |
| Délai d'ajustabilité | Environ 20 minutes | Consommation | Conditionnement | Stockage | |
| Délai avant jointolement | 24 heures minimum | 3,5 à 4 kg/m² | Sac de 25 kg | 12 mois à l'abri de l'humidité en emballage d'origine non entamé | |



Destination



Arrangement paving

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Destiné à la pose de carrelage en sol à l'extérieur. Pour carreaux jusqu'à 3 600 cm² (60 x 60 cm) et de toutes porosités.



MORTIERS DE JOINTOIEMENT BASE CIMENT CG2

KERACOLOR RUSTIC

Mortier de jointolement hautes performances **CG2WA**, pour la réalisation de joints de 5 à 50 mm, d'aspect rustique

LES + PRODUIT

- Spécial pierres et plaquettes de parement
- Excellente résistance aux cycles gel/dégel
- Excellente durabilité
- Faible retrait : diminue le risque de fissuration



| DONNÉES TECHNIQUES | | | | | |
|---|--------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| Taux de gâchage | 3,25 à 3,75 litres | Couleur | Grise argente (R), Gris pierre (D44) | | |
| Durée d'utilisation de la gâchée | Environ 2 heures | Température d'application | De + 5°C à + 30°C | | |
| Délai d'attente avant finition | 10 à 20 minutes | Consommation | Conditionnement | Stockage | |
| Ouverture au passage après jointolement | 24 heures | Variable selon la dimension des joints, du format et de l'épaisseur des carreaux | Sac de 25 kg | 12 mois en emballage d'origine non entamé, en local tempéré, à l'abri de l'humidité | |

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Destiné au jointolement large de 5 à 50 mm, d'aspect rustique, en sol et mur intérieurs et extérieurs. Particulièrement adapté au jointolement de dalle béton, pierre naturelle, grès étiré, grès cérame, terre cuite, brique de parement, marbre, granit...



Destination



MORTIERS DE JOINTOIEMENT BASE CIMENT CG2

ULTRACOLOR PLUS

Mortier de jointolement CG2FWA, hautes performances, hydrofugé, antiacide, à prise et séchage rapides, pour la réalisation de joints jusqu'à 20 mm

LES + PRODUIT

- Finition lisse
- Prise rapide : remise en service après 4 heures
- Antiefflorescences et antimoisissures
- Résistant aux acides pH > 3
- Disponible en 40 coloris

| DONNÉES TECHNIQUES | | | |
|--------------------------------------|-----------------|---|--|
| Taux de séchage | 21 à 22% | Coloris | 40 coloris |
| Durée d'utilisation de la gâchée | 20 à 25 minutes | Température d'application | Dé + 5 °C à 20 °C |
| Délai d'attente avant finition | 15 à 20 minutes | Consommation (sans levure ni de ciment) par joint | Conditionnement (dosage de 1 et 5 kg Sans de 22 et 25 kg (selon couleur)) |
| Ouverture au passage après polissage | 4 heures | Durée de séchage | 20 jours en intérieur et 12 mois en extérieur en évitant l'application d'algues non antalgues, en tout temps, à l'abri de l'humidité |

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Destiné au jointolement de 2 à 20 mm en sol et mur intérieurs et extérieurs pour tous types de carrelages tels que : faïence, grès cérame, grès émaillé, grès étiré, terre cuite, pierre naturelle, pierre reconstituée, mosaïque de pâte de verre.



Destinations



MORTIERS DE JOINTOIEMENT BASE ÉPOXY RG

KERAPOXY CQ

Mortier époxy bicomposant colle (R2) et joint (RG), antiacide, pour le collage et le jointolement dès 1 mm de largeur

LES + PRODUIT

- Antimoisissures : technologie BioBlock®
- Application et nettoyage faciles et rapides
- Consistance crémeuse
- Excellentes résistances chimiques et mécaniques
- Disponible en 17 coloris



Destinations



Antiacide



Solo de bain



Cuisine



Piscine

| DONNÉES TECHNIQUES | | | |
|------------------------------------|------------------------|---|--|
| Rapport de mélange | Colle à comp. R1 et R2 | Coloris | 17 coloris |
| Temps avant collage | 20 minutes | Température d'application | Dé + 5 °C à 20 °C |
| Délai d'attente avant collage | 20 minutes | Consommation (sans levure ni de ciment) par joint | Conditionnement (dosage de 1 et 5 kg Sans de 22 et 25 kg (selon couleur)) |
| Classe d'absorption du mélange | 40 minutes | Durée de séchage | 20 jours en intérieur et 12 mois en extérieur en évitant l'application d'algues non antalgues, en tout temps, à l'abri de l'humidité |
| Ouverture au passage après collage | 2 heures | | |

DOMAINE D'APPLICATION RECOMMANDÉ

Destiné au jointolement en sol et mur intérieurs et extérieurs pour le carrelage, la pierre et la pâte de verre.

Idéal pour le jointolement de grandes surfaces, pour les douches à l'italienne, piscine et sauna. Permet également le collage en sols et murs intérieurs et extérieurs de carrelage, de pierre et de mosaïque de tous types sur tous les supports courants du bâtiment, pour des carreaux jusqu'à 3 600 cm².



PLOTS DALLES JOUPLAST

Description



4 écarteurs 3 mm sécables pour obtenir une surface lisse.



Forme du flasque optimisée : facilite le calage contre un mur ou dans un angle.






Réglage de la hauteur manuel et millimétré grâce à l'écrou : pas d'outils additionnels.



Renforts pour une résistance accrue en compression.



+ LES POINTS FORTS

-  Réglage de la hauteur manuel et millimétré grâce à l'écrou : pas d'outils additionnels.
-  Conforme au DTU 43.1.
-  Rapidité et facilité de pose.

LES AVANTAGES DE LA POSE SUR PLOTS JOUPLAST® *Composition d'un plot*



LES + PRODUIT

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  <p>Réglage de la hauteur manuel et millimétré grâce à l'écrou : pas d'outils additionnels.</p> |  <p>Mise en œuvre simple et rapide sans besoin de lourds travaux de terrassement.</p> |  <p>Écarteurs sécables pour obtenir une tête lisse, idéale pour la pose décalée.</p> |  <p>Permet le passage de câbles et de canalisations.</p> |  <p>Favorise une bonne ventilation, l'évacuation de l'eau.</p> |  <p>Évite la réalisation de joints : augmente la durée de vie de la terrasse.</p> |
|  <p>Une large gamme couvrant des hauteurs de 8 à 470 mm sans interruption.</p> |  <p>Une offre de produits associés complète (cf. tableau de compétitivité).</p> |  <p>Des solutions uniques pour la finition latérale.</p> |  <p>Fortie résistance à l'écrasement, aux UV et au gel.</p> |  <p>Conforme au DTU 43.1*.</p> |  |

Les plots standards De 8 mm à 470 mm



| HD 8/20 mm | FD00M* | HD 20/30 mm | HD 20/40 mm | HD 40/60 mm | HD 50/80 mm | HD 80/140 mm | HD 140/230 mm* |
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
|------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|

Supports réglables en hauteur au fil de la création de terrasse sur sol plan régulier
Idéal pour la rénovation de terrasses / Écarteurs adhésifs pour obtenir une terrasse, idéal pour la pose d'isolée.

| | | | | | | | |
|---|--|--|---------------|--|---------------|----------------|--------------------------|
| De 8 à 20 mm Ø flaque 170 mm Épaisseur écarteurs 3 mm | 10 mm fix Ø tête du plot 120 mm Épaisseur écarteurs 3 mm | De 20 à 30 mm | De 20 à 40 mm | De 40 à 60 mm | De 50 à 80 mm | De 80 à 140 mm | De 140 à 230 mm et plus* |
| Polypropylène 100% recyclé | | Ø flaque 200 mm / Ø tête du plot 120 mm / Épaisseur écarteurs 3 mm | | Ø flaque 190 mm / Ø tête du plot 120 mm / Épaisseur écarteurs 3 mm | | | |
| Thermoplastique adhésive 100% recyclé | | Polypropylène 100% recyclé | | | | | |

Les plots autonivelants De 29 mm à 485 mm



| HA 29/36 mm | HA 55/75 mm | HA 65/95 mm | HA 95/135 mm | HA 155/245 mm* |
|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|

Dotés d'une tête montée sur pivot, les plots autonivelants permettent une pose sur un sol non plan et/ou irrégulier, et/ou peuvent compenser ou créer des pentes jusqu'à 5%. La pose sur plots autonivelants est idéale pour la rénovation de terrasse extérieure à usage général, en extérieur, dallage, carrelage, s'adapte aux irrégularités de la zone concernée.

| | | | | |
|---|---------------|---|----------------|--------------------------|
| De 29 à 36 mm Passez de 39 à 49 mm avec rebrousse HD 30 mm | De 55 à 75 mm | De 65 à 95 mm | De 95 à 135 mm | De 155 à 245 mm et plus* |
| Ø du flaque 200 mm Ø tête du plot 120 mm Épaisseur écarteurs 3 mm | | Ø du flaque 190 mm / Ø tête du plot 120 mm / Épaisseur écarteurs 3 mm | | |
| Polypropylène 100% recyclé | | | | |

Les rehausses

Les rehausses permettent d'augmenter la hauteur des plots. En associant les différentes tailles, on peut obtenir des hauteurs allant jusqu'à 470 mm et plus.



| HR 10 mm | HR 25 mm | HR 60 mm |
|---|----------------------------|---|
| Superposition jusqu'à 4 rehausses possible / Écarteurs adhésifs | Écarteurs adhésifs | Superposition jusqu'à 4 rehausses possible / Écarteurs préverrouillés pour une bonne installation |
| Hauteur : 10 mm / Ø 120 mm / Épaisseur écarteurs 3 mm | Hauteur : 25 mm / Ø 120 mm | Hauteur : 60 mm / Ø 120 mm |
| Polypropylène 100% recyclé | | |

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| À positionner sur la tête du plot. | À positionner sur la tête du plot : Une seule rehausse possible, ne pas surposer. S'utilise avec des plots de hauteur de 40 mm minimum. | À positionner entre la base et la tête du plot / Non compatible avec des plots inférieurs à 50 mm de hauteur. |
|------------------------------------|---|---|



Collée avec découpe de carreau



| LIÈVRE ESSENTIEL | LIÈVRE À DALLE ESSENTIEL | LIÈVRE CLÉRIUM |
|--|--|--|
| SUPPORT HABILLAGE LATÉRAL ESSENTIEL | PLAQUE À DALLE ESSENTIEL | PLAQUE À DALLE CLÉRIUM |
| Crée un support pour une plinthe et permet un enlèvement sans effort des supports entre dallage. | Le lièvre permet de fixer dans une surface et stabiliser la dalle sans adhésif. Idéal pour être accolée au mur. Le lièvre est fixé au mur les angles de la terrasse afin d'éviter, en installation avec le support Adhésif Latéral, de maintenir une plinthe verticalement / Compatible avec les profils de finition Jouplast®. Peut être associé avec le système d'isolation agrippé, voir P.I.E. | Permet d'isoler, idéal pour la réalisation de pare-vents à 45°, et dalle jusqu'à 100 mm d'épaisseur possible avec du carrelage de grande dimension, 30 cm. |
| Ø hauteur 100 % variable selon 2 ou 3 systèmes de vis de plinthe à colle / Aucune colle d'épaisseur d'isolée | Hauteur 100 % variable selon 2 ou 3 systèmes de vis de plinthe à colle | Ø hauteur 100 % variable selon 2 ou 3 systèmes de vis de plinthe à colle |
| 100 à 60 à 20 mm | 200 à 200 mm / Épaisseur des écarteurs : 3 mm | 210 à 210 mm / Épaisseur des écarteurs : 4 mm |
| Polypropylène 100% recyclé | | |

Agrippe la hauteur du plot de 13 mm. Non compatible avec les plots 8/20 et 20/30. Peut être utilisé avec le plot HD 20/30 après avoir été recouvert avec l'isolation HD 20/30 + rehausse HD 10 mm.

Agrippe la hauteur du plot de 13 mm. Non compatible avec le hauteur 20/40 mm.





LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ AVEC PROFILDECK® !

Nous avons conçu une gamme innovante pour la réalisation de terrasses sur plots, permettant de mixer les revêtements selon vos envies : dalles, bois naturel et bois composite.



Aménager une terrasse en dallage

LA POSE SUR PROFILDECK®



| LAMBOURDE 27 mm | LAMBOURDE 55 mm | ADAPTEUR |
|--|-----------------|---|
| Permet la réalisation de structure de terrasse en dalles minérales, en bois naturel ou composite. Favorise l'évacuation des eaux de pluie. | | Solidane la lambourde Profildeck® à la tête de pied ESSENTIEL et Elevé® et se clique sur toutes les têtes de plots Jouplast® (dalles, bois et autonivelants) / Assure un bon maintien latéral de la lambourde sur le plot, et une bonne résistance à l'arrachement / Permet l'aboutage de 2 lambourdes à l'aide des 4 points de fixation. |
| <p>100% Bi-face : 1 produit pour 2 applications bois ou dalles / Permet la pose de dalles minérales multi-fonctions</p> <p>2400 x 49 x 27,5 mm Hauteur (lambourde et adaptateur) : 32,5 mm</p> | | <p>100% Compatible avec toutes les têtes de plots Jouplast® et hauteur 25 mm gamme ESSENTIEL à partir de la hauteur 20/50 mm</p> <p>158 x 82 x 48 mm</p> |
| Aluminium recyclé à 80% / 100% recyclable | | Polypropylène 100% recyclé |
| <p>100% Se découpe facilement à l'aide d'une scie radiale type "multicou". NB : la lambourde HQ2 peut s'utiliser avec le plot lambourde Ø20 mm (dans le cas d'une très faible hauteur de réservation et sur une dalle béton)</p> | | 100% Surélève la hauteur du plat de 5 mm. |



| VIS STRUCTURE | ÉQUERRE VERTICALE | ÉQUERRES HORIZONTALES | |
|--|--|--|--|
| Permet l'assemblage des équerres sur la lambourde. | Permet la réalisation d'un second niveau de terrasse. | Permet la réalisation d'un angle à 90° / Permet la fixation de renforts ou de lambourdes périphériques. | Permet la fixation de renforts ou de lambourdes périphériques HQ2 / Permet la fixation latérale (cette table s'utilise avec les lambourdes HQ2). |
| <p>100% Autofonction :</p> <p>4,8 x 19 mm Tête hexagonale et collerette intégrée</p> | <p>100% Troux oblongs pour le réglage</p> <p>75 x 75 mm Épaisseur : 2 mm</p> | <p>100% Troux oblongs pour le réglage</p> <p>58 mm x 54 mm / Hauteur : 30 mm Épaisseur : 2 mm</p> | <p>100% Prépercée / facilite le montage</p> <p>58 mm x 48 mm / Hauteur : 30 mm Épaisseur : 2 mm</p> |
| Acier zincé | | Acier galvanisé | |
| <p>100% Couple de serrage 2,5 Nm maxi (pour indication repère "B" sur une visserie sans filets).</p> | <p>100% Prévoir 4 vis par équerre.</p> | <p>100% Pour la mise en œuvre, mettre en appui l'équerre horizontale contre la rampe inférieure de la lambourde.</p> | |



| TÊTE DE FINITION LATÉRALE COLLÉE | ÉCARTEUR DALLES | SANDE CAOUTCHOUC | ARRÊT DE DALLE |
|--|---|--|--|
| Permet de soulever les dalles de rives et de réaliser l'habillage latéral d'une terrasse Profildeck®. | Permet de créer un espace drainant de 3 mm pour l'évacuation de l'eau entre le dallage. | Assure le maintien du collage sur la lambourde Profildeck® en réduisant les bruits et résonances générés la pluie / Il n'adhère pas sur la terrasse. | Permet de maintenir les dalles en périphérie d'une terrasse lors de mouvements horizontaux, et de bloquer l'ensemble des dalles de l'installation. |
| <p>100% Un seul produit pour réaliser la finition en bord de terrasse et la finition le long de la terrasse / Maintien invisible de la pierre / Système de pièges à colle.</p> | <p>100% Décalage latéral de 18 mm / Permet la pose décalée / Branches écobles.</p> | <p>100% Résistance : UV et DEL.</p> | <p>100% Discret / Esthétique de l'installation est préservée / Recommandé pour les terrasses à fort passage comme les ERP.</p> |
| 108 x 66,5 mm | 63 x 22,9 mm Épaisseur blanche : 3 mm | <p>Recouvert de 20 mètres linéaires (2 x 10 m) Largeur de la bande : 12 mm Épaisseur : 3 mm Diamètre du rouleau : 22 cm</p> | 116 mm x 20 mm Épaisseur : 1,5 mm |
| Polypropylène chargé 100% recyclé | Polypropylène 100% recyclé | Pneu 100% recyclé | Acier inoxydable |
| NB : compatible uniquement avec les lambourdes 55 mm. S'utilise avec le support habillage latéral (CI P. 41) | 100% conseils de pose P.43 | | |



| CLIP DE FIXATION | PROFILÉ DE FINITION | JONCTION DROITE | JONCTION ANGLE RENTRANT | JONCTION ANGLE SORTANT |
|--|---|--|-------------------------|------------------------|
| Verrouille la lame du profilé de finition sur la lambourde Profildeck®. | Profilé en aluminium permettant de réaliser la finition latérale d'une terrasse sur Profildeck® / Convient pour des revêtements de 20 mm d'épaisseur minimum. | Permet la jonction de 2 profils. | | |
| <p>100% Compatible avec les lambourdes Profildeck® de hauteur 27 et 55 mm.</p> | <p>100% Cache la bande de colle au jusqu'à 20 mm d'épaisseur / Finition esthétique / Se fixe sur le clip sans colle.</p> | <p>100% Permet de masquer l'aboutage de 2 profils / Assure l'allègement des profils.</p> | | |
| 112,4 x 45 x 32,3 mm | 72 x 2400 mm / 100 x 2400 mm / 140 x 2400 mm | Hauteur : 70 mm, 100 mm ou 140 mm / Largeur : 30 mm | | |
| Polypropylène 100% recyclé | Aluminium recyclé à 80% / 100% recyclable | | | |
| ● Noir | ● Laqué gris anthracite (RAL 7016) ● Laqué gris aluminium ○ Laqué blanc poré (RAL 1015) | | | |



AMENAGEMENT EXTERIEUR

PAS JAPONAIS CALCARA

DESCRIPTION

Un aspect de surface légèrement texturé, classique et intemporel, qui se fond dans le décor et s'harmonise à merveille avec l'ensemble de la maison.

LES + PRODUITS

- Assorti aux dalles Calcara
- Durabilité améliorée (hydrofuge de masse)

COLORIS DISPONIBLES



DIMENSIONS : Ø 50 cm environ

ÉPAISSEUR : 3,5 cm

POIDS : 17 kg

CARROSSABLE : Non, strictement réservé à un usage piétonnier

DALLE ATLAS

DESCRIPTION

La surface de ces dalles aspect classique laisse ressortir tous les grains dans leur apparence originelle. Des couleurs chaudes et nuancées pour mettre en valeur vos espaces extérieurs.

LES + PRODUITS :

- Antidérapant

COLORIS DISPONIBLES



Beige



Jaune



Rose

DIMENSIONS : 40 x 40 cm

ÉPAISSEUR : 3,5 cm

CARROSSABLE : NON, strictement réservé à un usage piétonnier

POSE : Pose sur sable ou gravillons




PAVES SIGNATURE VIEILLI



Ambre doré



Onyx nuancé



Terre ombrée



Pierre de lune



Graphite doré

DESCRIPTION

Les pavés Signature se distinguent par leur capacité à transformer les espaces extérieurs en véritables oeuvres d'art fonctionnelles.

Alliant esthétique raffinée et robustesse, ces pavés sont conçus pour répondre aux exigences des projets les plus ambitieux. Que ce soit pour des terrasses élégantes, des allées accueillantes ou des chemins d'accès pratiques, les pavés Signature offrent une solution polyvalente et durable.

LES + PRODUITS :

- Antidérapant
- Résistant au gel
- Coloris nuancés inédits et naturels
- 2 côtés dotés d'écarteurs pour des joints calibrés (chaque face avec écarteur est à positionner en face d'une face sans écarteur)

Finition : surface lisse - vieillie

Pavés monoformats : 15,2 x 15,2 cm

Pavés multiformats : 7,6 x 15,2 cm / 15,2 x 15,2 cm / 22,8 x 15,2 cm Épaisseur : 6 cm

Résistance aux agressions climatiques : gel sévère et modéré, salage peu fréquent à très fréquent (classe B et D)

CARROSSABLE : OUI, par des véhicules légers (classe d'appellation T5)



PAVES TRADITION

DESCRIPTION

Disponible en 4 teintes au choix, un pavé qui peut à la fois orner vos terrasses, vos allées piétonnes et vos voies carrossables.

LES + PRODUITS :

- Antidérapant
- Résistant au gel
- Facile à manipuler
- Détrompeur à placer toujours dans le même sens pour des joints alignés



Camaïeu



Anthracite



Gris granit



Jaune clair

Finition : lisse - vieillie

Pavés monoformats : 12 x 12 cm ou 16 x 16 cm Épaisseur : 6 cm

Résistance aux agressions climatiques : gel sévère et modéré, salage peu fréquent à très fréquent (classe B et D)

CARROSSABLE : OUI , par des véhicules légers (classe d'appellation T5)

PILIER LISSE



BLANC



BEIGE



GRIS



PÉRIGORD

PILIER LISSE / PILASTRO FACCIA VISTA / PFEILER GLATT

| MODÈLE | COULEUR | DIMENSIONS (CM) A × B × C | POIDS PIÈCE (KG) |
|--------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------|
| PIL22 | ● Blanc ● Beige | 22,5 × 22,5 × 17,1 | 8,75 |
| PIL30 | ● Gris ● Blanc ● Beige ● Périgord | 30 × 30 × 17,1 | 10,85 |
| PIL40 | ● Gris ● Blanc ● Beige | 40 × 40 × 17,1 | 15,88 |

CHAPEAUX PILIER LISSE



BLANC

GRIS
CIMENT

CHAPEAUX POUR PILIER FINITION LISSE « WET-CAST » / COPRIPILASTRI FINITURA LISCIA "WET-CAST" /
PFEILERABDECKUNGEN GLATTE OBERFLÄCHE "WET-CAST"

| MODÈLE | COULEUR | SECTION | DIMENSIONS (CM) A x B x C x D | POIDS PIÈCE (KG) |
|--------|-----------------------|---|----------------------------------|---------------------|
| WCP38 | ● Gris Ciment ● Blanc | Pointe diamant Punta diamante Diamantspitze | 38 x 38 x 4 x 8 | 17,70 |
| WCP48 | ● Gris Ciment ● Blanc | Pointe diamant Punta diamante Diamantspitze | 48 x 48 x 4,5 x 9 | 31,40 |
| WCK38 | ● Gris Ciment ● Blanc | Plat Piano Flach | 38 x 38 x 6 | 19,50 |
| WCK48 | ● Gris Ciment ● Blanc | Plat Piano Flach | 48 x 48 x 6 | 31,40 |



BLANC



BEIGE



GRIS
CIMENT

Chaperons Plats Finition Lisse « Wet-Cast »

PLAT FINITION LISSE « WET-CAST » / PIANE FINITURA LISCIA 'WET-CAST' / FLACH GLATTE OBERFLÄCHE 'WET-CAST'

| MODÈLE | COULEUR | DIMENSIONS (CM) A x B x C | POIDS PIÈCE (KG) |
|--------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| WLO230 | ● Gris Ciment ● Blanc | 50 x 23 x 3 | 7,70 |
| WLO280 | ● Gris Ciment ● Blanc | 50 x 28 x 3 | 9,00 |

PLAT D'1 MÈTRE FINITION LISSE « WET-CAST » / PIANE LUNGH. 1 METRO FINITURA LISCIA 'WET-CAST' / FLACH 1 METER GLATTE OBERFLÄCHE 'WET-CAST'

| MODÈLE | COULEUR | DIMENSIONS (CM) A x B x C | POIDS PIÈCE (KG) |
|---------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| WLOM200 | ● Gris Ciment ● Blanc | 100 x 20 x 4,5 | 19,45 |
| WLOM250 | ● Gris Ciment ● Blanc ● Beige | 100 x 25 x 4,5 | 25,01 |
| WLOM300 | ● Gris Ciment ● Blanc ● Beige | 100 x 30 x 4,5 | 30,48 |
| WLOM400 | ● Gris Ciment ● Blanc | 100 x 40 x 4,5 | 40,27 |
| WLOM500 | ● Gris Ciment ● Blanc | 100 x 50 x 4,5 | 50,00 |

CHAPEAUX PILIER EN BETON PRESSE



BLANC



BEIGE



ROUGE



PÉRIGORD



SABLE



GRIS NATUREL



ANTHRACITE



GRIS



NOIR



SAS

CHAPEAUX POUR PILIER / COPRIPILASTRI / PFEILERABDECKUNGEN

| MODÈLE | COULEUR | SECTION | DIMENSIONS (CM) A × B × C × D | POIDS PIÈCE (KG) |
|---------|---|---|----------------------------------|---------------------|
| CKPLA40 | ● Blanc ● Beige | Plat doble Doppio piano Doppelplatte | 40 × 40 × 4 × 6 | 17,70 |
| CP28 | ● Blanc ● Beige | Pointe diamant Punta diamante Diamantspitze | 28 × 28 × 3,5 × 7 | 7,28 |
| CP40 | ● Gris ● Blanc ● Rouge ● Beige ● Périgord ● Noir* | | 40 × 40 × 5,5 × 9 | 20,40 |
| CP50 | ● Gris ● Blanc ● Rouge ● Beige | | 50 × 50 × 6 × 10 | 35,60 |
| CK28 | ● Blanc ● Beige | Plat Piano Flach | 28 × 28 × 4 | 6,41 |
| CK40 | ● Gris naturel ● Gris ● Blanc ● Sable ● Anthracite ● Beige ● Périgord ● Noir* | | 40 × 40 × 4,5 | 14,76 |
| | | | 40 × 40 × 6 | 19,05 |
| | | | 40 × 40 × 6 | 19,66 |
| | | | 40 × 40 × 6 | 19,66 |
| | | | 40 × 40 × 6 | 19,62 |
| | | | 40 × 40 × 6 | 19,05 |
| CK50 | ● Gris naturel ● Gris ● Blanc ● Sable ● Anthracite ● Beige ● Noir* | 50 × 50 × 4,5 | 23,60 | |
| | | 50 × 50 × 6 | 30,15 | |
| | | 50 × 50 × 6 | 31,07 | |
| | | 50 × 50 × 6 | 30,82 | |
| | | 50 × 50 × 6 | 31,07 | |
| | | 50 × 50 × 6 | 31,07 | |

DESSUS DE MURS EN BETON PRESSE



BLANC



BEIGE



ANTHRACITE



GRIS



NOIR



Chaperons À Deux Pentes

SAS

À DEUX PENTES / A DOPPIA PENDENZA / SATTELDACH

| MODÈLE | COULEUR | DIMENSIONS (CM) A × B × C | POIDS PIÈCE (KG) |
|--------|---|------------------------------|---------------------|
| AL160 | ● Gris ● Blanc ● Beige | 50 × 16 × 3 × 4,5 | 6,05 |
| AL200 | ● Gris ● Blanc ● Beige | 50 × 20 × 3,5 × 5 | 8,92 |
| AL250 | ● Gris ● Blanc ● Beige ● Périgord ● Noir* | 50 × 25 × 3,5 × 5 | 11,13 |
| AL275 | ● Gris ● Blanc ● Beige ● Noir* | 50 × 27,5 × 3,5 × 5,5 | 12,69 |
| AL300 | ● Gris ● Blanc ● Beige ● Périgord ● Noir* | 50 × 30 × 3,5 × 5,5 | 13,96 |
| AL355 | ● Gris ● Blanc ● Beige ● Noir* | 50 × 35,5 × 3,5 × 5,5 | 15,55 |
| AL400 | ● Gris ● Blanc ● Beige ● Noir* | 50 × 40 × 4 × 6 | 19,95 |
| AL500 | ● Gris ● Blanc ● Beige | 50 × 50 × 4,5 × 6,5 | 26,91 |

À DEUX PENTES D'1 MÈTRE / A DOPPIA PENDENZA LUNGH. 1 METRO / SATTELDACH 1 METER

| MODÈLE | COULEUR | DIMENSIONS (CM) A × B × C | POIDS PIÈCE (KG) |
|--------|---|------------------------------|---------------------|
| ALM250 | ● Gris ● Blanc ● Beige ● Périgord ● Noir* | 100 × 25 × 3,5 × 5 | 22,30 |
| ALM300 | ● Gris ● Blanc ● Beige ● Périgord ● Noir* | 100 × 30 × 3,5 × 5,5 | 26,20 |

DESSUS DE MURS EN BETON PRESSE



BLANC



BEIGE




ANTHRACITE



GRIS



NOIR



Chaperons Plat

SAS

PLAT / PIANE / FLACH

| MODÈLE | COULEUR | DIMENSIONS (CM) A × B × C | POIDS PIÈCE (KG) |
|--------|---|------------------------------|---------------------|
| LO160 | ● Gris ● Blanc ● Beige | 50 × 16 × 3,5 | 5,83 |
| LO200 | ● Gris ● Blanc ● Sable ● Anthracite ● Beige | 50 × 20 × 4 | 8,28 |
| LO250 | ● Gris ● Blanc ● Beige ● Noir* | 50 × 25 × 4 | 10,42 |
| LO275 | ● Gris ● Blanc ● Beige ● Noir* | 50 × 27,5 × 4 | 11,03 |
| LO300 | ● Gris ● Blanc ● Beige ● Noir* | 50 × 30 × 4 | 12,16 |
| LO355 | ● Gris ● Blanc ● Beige ● Noir* | 50 × 35,5 × 4 | 13,73 |
| LO400 | ● Gris ● Blanc ● Beige ● Noir* | 50 × 40 × 4 | 16,19 |
| LO500 | ● Gris ● Blanc ● Beige | 50 × 50 × 5 | 25,38 |

PLAT D'1 MÈTRE / PIANE LUNGH. 1 METRO / FLACH 1 METER

| MODÈLE | COULEUR | DIMENSIONS (CM) A × B × C | POIDS PIÈCE (KG) |
|--------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|
| LOM250 | ● Gris ● Blanc ● Beige ● Noir* | 100 × 25 × 4 | 20,20 |
| LOM300 | ● Gris ● Blanc ● Beige ● Noir* | 100 × 30 × 4 | 24,70 |



Pour toutes demandes d'informations, n'hésitez pas à
contacter notre service commercial

Mail : manon.baptiste@lafforgue-materiaux.fr

tel : 05.61.94.67.03

Adresse : rue de tarraste, 31800 Valentine

